

市政工程消耗量定额子目划分

第六册 水处理工程

（征求意见稿）

2022 年 12 月

目 录

第六册 水处理工程.....1	
第一章 水处理构筑物(040601).....1	
一、现浇混凝土沉井井壁及隔墙.....3	
1. 沉井垫木、灌砂.....3	
2. 沉井制作.....3	
二、沉井下沉.....3	
1. 沉井下沉.....3	
2. 井底流槽.....4	
三、沉井混凝土底板.....4	
四、沉井内地下混凝土结构.....4	
五、沉井混凝土顶板.....5	
六、现浇钢筋混凝土池底.....5	
1. 井渠、池槽底板混凝土垫层.....5	
2. 半地下式池底.....5	
3. 架空式池底.....5	
七、现浇混凝土池壁(隔墙).....5	
八、现浇混凝土池柱.....6	
九、现浇混凝土池梁.....6	
十、现浇混凝土池盖.....7	
十一、现浇混凝土板.....8	
十二、池槽.....8	
十三、砌筑导流壁、筒.....8	
十四、混凝土导流壁、筒.....9	
十五、其他现浇混凝土构件.....9	
十六、预制混凝土板.....9	
十七、预制混凝土槽.....10	
十八、预制混凝土支墩.....10	
十九、其他预制混凝土构件.....10	
二十、滤板.....10	
二十一、折板.....11	
二十二、滤料铺设.....11	
二十三、尼龙网板.....11	
二十四、刚性防水.....11	
二十五、柔性防水.....12	
二十六、变形缝.....12	
二十七、井、池渗漏试验.....13	
二十八、防水防腐.....13	
二十九、补充子目.....14	
水泥基渗透结晶型防水涂料.....14	
热镀锌钢盖板.....14	
玻璃钢盖板安装.....14	
第二章 水处理设备(040602).....15	
一、格栅.....16	
1. 格栅制作安装、整体安装.....16	
2. 平板格网制作安装、整体安装.....16	
3. 格栅罩制作安装.....16	
二、格栅除污机.....17	
1. 移动式格栅除污机.....17	
2. 钢绳牵引式、深链式格栅除污机.....17	
3. 反捞式、回转式、齿耙式格栅除污机.....17	
4. 转鼓式格栅除污机.....18	
三、滤网清污机.....18	
四、压榨机.....19	
1. 螺旋输送压榨机.....19	
2. 螺旋压榨机.....19	
五、吸砂机.....19	
1. 移动桥式吸砂机.....19	
2. 沉砂器.....20	
3. 提砂系统.....20	
六、刮泥机.....20	
1. 链条牵引式刮泥机.....20	
2. 悬挂式中心传动刮泥机.....20	
3. 垂架式中心传动刮泥机.....20	
4. 桁车式刮泥机.....21	
七、吸泥机.....21	
1. 桁车式吸泥机.....21	
2. 中心传动单管式吸泥机.....21	
八、刮吸泥机.....21	
1. 周边传动刮吸泥机.....21	
九、撇渣机.....22	
1. 桁车式提板刮泥撇渣机.....22	
2. 链板式刮泥、刮砂、撇渣机.....22	
十、砂水分离器.....22	
十一、曝气机.....23	
1. 立式表面曝气机.....23	
2. 倒伞形叶轮曝气机.....23	
3. 转刷曝气机.....23	
4. 转碟曝气机.....23	
5. 潜水离心式、射流式曝气机.....24	
十二、曝气器.....24	
十三、布气管.....24	
十四、滗水器.....24	
1. 旋转式滗水器.....24	
2. 浮筒式滗水器.....25	
3. 虹吸式滗水器.....25	
十五、生物转盘.....25	
十六、搅拌机.....26	
1. 立式混合搅拌机平叶浆、折板浆、螺旋浆.....26	
2. 立式反应搅拌机.....26	
3. 卧式反应搅拌机.....26	
4. 药物搅拌机.....26	
十七、推进器(搅拌机).....26	
1. 潜水推进器.....26	
2. 潜水搅拌机.....27	

十八、加药设备.....	27	三十五、平底盖阀.....	37
1. 体化溶药及投加设备.....	27	三十六、集水槽.....	37
2. 隔膜计量泵.....	27	1. 直线集水槽.....	37
3. 螺杆计量泵.....	27	(1) 直线集水槽制作.....	37
4. 粉料储存投加设备料仓.....	27	(2) 直线集水槽安装.....	37
5. 粉料储存投加设备粉料投加机.....	28	2. 弧形集水槽.....	38
6. 粉料储存投加设备计量输送机.....	28	(1) 弧形集水槽制作.....	38
7. 氧化氯发生器.....	28	(2) 弧形集水槽安装.....	38
十九、加氯机.....	28	3. 集水槽支架.....	38
1. 柜式加氯机.....	28	三十七、堰板.....	38
2. 挂式加氯机.....	28	1. 齿型堰板制作.....	38
二十、氯吸收装置.....	29	2. 齿型堰板安装.....	39
二十一、水射器.....	29	三十八、斜板.....	39
二十二、管式混合器.....	29	三十九、斜管.....	39
二十三、带式压滤机.....	29	四十、紫外线消毒设备.....	39
二十四、污泥脱水机.....	30	四十一、臭氧消毒设备.....	40
1. 螺杆式污泥脱水机.....	30	四十二、除臭设备.....	40
2. 螺压式污泥脱水机.....	30	四十三、膜处理设备.....	40
3. 离心式污泥脱水机.....	30	1. 反渗透(纳滤)膜组件与装置.....	40
4. 板框式污泥脱水机.....	30	2. 超滤(微滤)膜组件与装置.....	41
5. 箱式污泥脱水机.....	30	3. 膜生物反应器(MBR).....	41
二十五、污泥浓缩机.....	31	四十四、穿孔管钻孔.....	41
1. 转鼓式污泥浓缩机.....	31	四十五、其他设备.....	41
2. 离心式污泥浓缩机.....	31	1. 转盘过滤器.....	41
3. 螺压式污泥浓缩机.....	31	2. 巴氏计量槽槽体安装.....	42
二十六、污泥浓缩脱水一体机.....	32	四十六、补充子目.....	42
1. 带式浓缩脱水一体机.....	32	启闭机“气动”.....	42
2. 转鼓式浓缩脱水一体机.....	32	搅拌刮泥机.....	42
二十七、污泥输送机.....	32	钟罩吸泥机.....	42
1. 螺旋输送机.....	32	第三章 措施项目(040603).....	43
2. 带式(胶带、皮带)输送机.....	32	一、现浇混凝土模板工程.....	44
二十八、污泥切割机.....	33	1. 基础垫层模板.....	44
二十九、闸门.....	33	2. 构筑物及池类.....	44
1. 铸铁圆闸门.....	33	(1) 池底.....	44
2. 铸铁方闸门.....	33	(2) 池壁(隔墙).....	44
3. 钢制闸门.....	34	(3) 池盖.....	45
4. 叠梁闸门.....	34	(4) 柱、梁.....	45
三十、旋转门.....	34	(5) 板.....	46
三十一、堰门.....	35	(6) 池槽.....	46
1. 铸铁堰门.....	35	3. 其他.....	46
2. 钢制调节堰门.....	35	二、预制混凝土模板工程.....	46
3. 不锈钢调节堰门.....	35	1. 构筑物及池类.....	46
三十二、拍门.....	35	(1) 壁板.....	46
1. 玻璃钢圆形拍门.....	35	(2) 池槽.....	47
2. 铸铁圆形拍门.....	36	2. 其他.....	47
3. 碳钢圆形拍门.....	36	三、滤鼓.....	47
4. 不锈钢圆形拍门.....	36		
三十三、启闭机.....	36		
三十四、升杆式铸铁泥阀.....	37		

市政工程消耗量定额

第六册 水处理工程

第一章 水处理构筑物

一、现浇混凝土沉井井壁及隔墙

1. 沉井垫木、灌砂

工作内容：人工挖槽弃土，铺砂、洒水、夯实，铺设和抽除垫木，回填砂。

计量单位：100m

定 额 编 号	6-1-1
项 目 名 称	垫木
单 位	100m

工作内容：1. 灌砂：人工装、运、卸砂，人工灌、捣砂。
2. 砂垫层：平整基坑、运砂、分层铺平、浇水、捣实。
3. 混凝土垫层：浇捣、养护、凿除混凝土垫层。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-2	6-1-3	6-1-4
项 目 名 称	灌砂	砂垫层	刃脚混凝土垫层
单 位	10m ³		

2. 沉井制作

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-5	6-1-6
项 目 名 称	井壁及隔墙(厚度)	
	50cm以内	50cm以外
单 位	10m ³	

二、沉井下沉

1. 沉井下沉

工作内容：挖土、吊土、装车。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-7	6-1-8	6-1-9	6-1-10
项 目 名 称	人工挖土(井深8m以内)		人工挖淤泥、流砂	机械挖土
	一、二类土	三、四类土	井深8m以内	井深12m以内
				履带式
单 位	10m ³			

工作内容：挖土、吊土、装车。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-11	6-1-12	6-1-13
项 目 名 称	机械挖淤泥、流砂	机械挖土	机械挖淤泥、流砂
	井深12m以内		
	履带式	长臂式	
单 位	10m3		

工作内容：开凿石方、井壁打直、井底检平、吊石、装车。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-14	6-1-15	6-1-16	6-1-17
项 目 名 称	人工挖石(井深8m以内)			
	软岩	较软岩	较坚硬岩	坚硬岩
单 位	10m ³			

工作内容：破碎岩石、挖石、装车.		计量单位：10m3		
定 额 编 号	6-1-18	6-1-19	6-1-20	6-1-21
项 目 名 称	机械挖石(井深12m以内)			
	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩
单 位	10m3			

工作内容：集装袋装砂,人工封包运输、堆筑,上、下吊装,码包、绑实、安全检验.		计量单位：10m3
定 额 编 号	6-1-22	
项 目 名 称	沉井配重下沉砂包助压及搬运	
单 位	10m3	

工作内容：准备工作、移动打桩机及其轨道、吊桩定位、安卸桩帽、校正、打桩;打拔缆风桩、拔桩、清场、整堆.		计量单位：10t
定 额 编 号	6-1-23	
项 目 名 称	钢板桩洞口支护加固处理	
单 位	10t	

工作内容：钻机就位、预搅下沉,拌制水泥浆,输送压浆,搅拌,提升成桩,清理,移位.		计量单位：100m
定 额 编 号	6-1-24	
项 目 名 称	深层搅拌水泥桩桩洞口支护加固处理	
单 位	100m	

2. 井底流槽

工作内容：1. 凿毛、清理、混凝土浇捣、养护. 2. 场内水平垂直运输、搬运块石、砌筑、抹面压光.		计量单位：10m3		
定 额 编 号	6-1-25	6-1-26	6-1-27	6-1-28
项 目 名 称	井底流槽			
	混凝土	毛石混凝土	石砌	砖砌
单 位	10m3			

工作内容：装运砂石混凝土料,吊入井底,铺筑石料、砂、混凝土,整平,工作面排水.		计量单位：10m3		
定 额 编 号	6-1-29	6-1-30	6-1-31	6-1-32
项 目 名 称	砂石料填心			混凝土填心
	井内铺块石	井内铺碎石	井内铺黄砂	井内铺混凝土
单 位	10m3			

三、沉井混凝土底板

工作内容：清理槽口，混凝土浇捣、抹平、养护。		计量单位：10m3
定 额 编 号	6-1-33	6-1-34
项 目 名 称	底板(厚度)	
	50cm以内	50cm以外
单 位	10m3	

四、沉井内地下混凝土结构

工作内容：混凝土浇捣、抹平、养护.		计量单位：10m3		
定 额 编 号	6-1-35	6-1-36	6-1-37	6-1-38
项 目 名 称	刃脚	地下结构梁	地下结构柱	地下结构平台
单 位	10m3			

五、沉井混凝土顶板

工作内容：混凝土浇捣、抹平、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-39
项 目 名 称	顶板
单 位	10m ³

六、现浇钢筋混凝土池底

1. 井渠、池槽底板混凝土垫层

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-40
项 目 名 称	井渠、池槽底板混凝土垫层
单 位	10m ³

2. 半地下式池底

工作内容：混凝土浇捣、抹平、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-41	6-1-42	6-1-43	6-1-44
项 目 名 称	平池底(厚度)		锥坡池底(厚度)	
	50cm以内	50cm以外	50cm以内	50cm以外
单 位	10m ³			

工作内容：混凝土浇捣、抹平、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-45	6-1-46
项 目 名 称	圆池底(厚度)	
	50cm以内	50cm以外
单 位	10m ³	

3. 架空式池底

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-47	6-1-48	6-1-49	6-1-50
项 目 名 称	平池底(厚度)		方锥池底(厚度)	
	30cm以内	30cm以外	30cm以内	30cm以外
单 位	10m ³			

工作内容：凿毛、清洗、清除松动的石子、安放钢丝网,混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-51
项 目 名 称	池底后浇带
单 位	10m ³

七、现浇混凝土池壁(隔墙)

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-52	6-1-53	6-1-54	6-1-55
项 目 名 称	直、矩形(厚度)			圆、弧形(厚度)
	20cm以内	30cm以内	30cm以外	20cm以内
单 位	10m ³			

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-56	6-1-57
项 目 名 称	圆、弧形(厚度)	
	30cm以内	30cm以外
单 位	10m3	

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护；
2. 调制砂浆、砌砖、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-58	6-1-59	6-1-60	6-1-61
项 目 名 称	池壁挑檐	池壁牛腿	配水花墙(厚度)	
			20cm以内	20cm以外
单 位	10m3			

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护；
2. 调制砂浆、砌砖、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-62
项 目 名 称	砖穿孔墙
单 位	10m3

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-63	6-1-64
项 目 名 称	折线池壁(厚度)	
	30cm以内	30cm以外
单 位	10m3	

工作内容：凿毛、清洗、清除松动的石子、安放钢丝网、混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-65
项 目 名 称	池壁后浇带
单 位	10m3

八、现浇混凝土池柱

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-66	6-1-67	6-1-68	6-1-69
项 目 名 称	无梁盖柱	矩(方)柱	圆型柱	扶壁柱
单 位	10m3			

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-70
项 目 名 称	小型矩形柱
单 位	10m3

九、现浇混凝土池梁

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-71	6-1-72	6-1-73	6-1-74
项 目 名 称	连续梁	单梁	悬臂梁	异型环梁
单 位	10m3			

工作内容：混凝土浇捣、养护.

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-75
项 目 名 称	现浇混凝土小梁
单 位	10m3

十、现浇混凝土池盖

工作内容：混凝土浇捣、抹平、养护.

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-76	6-1-77	6-1-78	6-1-79
项 目 名 称	肋形盖	无梁盖	锥形盖	球形盖
单 位	10m3			

工作内容：凿毛、清洗、清除松动石子、安放钢丝网,混凝土浇捣、养护.

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-80
项 目 名 称	池盖后浇带
单 位	10m3

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护;
2. 混凝土浇捣、养护.

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-81	6-1-82
项 目 名 称	现浇混凝土圆形池顶检修人孔	预制混凝土筒圆形池顶检修人孔制作
单 位	10m3	

工作内容：构件吊装、校正、固定、接头灌缝等.

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-83
项 目 名 称	预制混凝土筒圆型池顶检修人孔安装
单 位	10m3

工作内容：调制砂浆、池盖板以上的井筒砌筑、勾缝、抹灰,井盖(座)安装.

计量单位：座

定 额 编 号	6-1-84	6-1-85	6-1-86	6-1-87
项 目 名 称	砖砌圆型池顶检修人孔Φ700mm			
	筒高1米以内	筒高2米以内	筒高3米以内	筒高4米以内
单 位	座			

工作内容：调制砂浆、池盖板以上的井筒砌筑、勾缝、抹灰,井盖(座)安装.

计量单位：座

定 额 编 号	6-1-88
项 目 名 称	砖砌圆型池顶检修人孔Φ700mm
	筒高每增0.5米
单 位	座

工作内容：1. 制作:放样,划线,截料,平直,钻孔,拼装,焊接,成品矫正,刷防锈漆一遍及成品编号堆放.
2. 安装:构件加固,吊装校正,拧紧螺栓,电焊固定,翻身就位.

计量单位：t

定 额 编 号	6-1-89
项 目 名 称	钢圆形池顶检修人孔制作安装
单 位	t

十一、现浇混凝土板

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-90	6-1-91	6-1-92	6-1-93
项 目 名 称	平板、走道板(厚度)		悬空板(厚度)	
	8cm以内	12cm以内	10cm以内	15cm以内
单 位	10m ³			

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-94	6-1-95
项 目 名 称	挡水板(厚度)	
	7cm以内	7cm以外
单 位	10m ³	

十二、池槽

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-96	6-1-97	6-1-98	6-1-99
项 目 名 称	悬空V、U形集水槽(厚度)		悬空L形槽(厚度)	
	8cm以内	12cm以内	10cm以内	20cm以内
单 位	10m ³			

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-100	6-1-101
项 目 名 称	池底暗渠(厚度)	
	10cm以内	20cm以内
单 位	10m ³	

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护；
2. 调制砂浆、砌筑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-102	6-1-103	6-1-104	6-1-105
项 目 名 称	落泥斗、槽		沉淀池水槽	下药溶解槽
	混凝土	块石		
单 位	10m3			

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护；
2. 调制砂浆、砌筑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-106
项 目 名 称	澄清池反应筒壁
单 位	10m ³

工作内容：混凝土浇捣、抹光、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-107	6-1-108
项 目 名 称	异型填充混凝土	
	现浇混凝土	毛石混凝土
单 位	10m ³	

十三、砌筑导流壁、筒

工作内容：调制砂浆、砌砖。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-109	6-1-110	6-1-111	6-1-112
项 目 名 称	砖导流墙(厚度)			砖导流筒
	半砖	一砖	一砖半及以上	
单 位	10m3			

工作内容：调制砂浆、砌砖。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-113	6-1-114	6-1-115	6-1-116
项 目 名 称	砖砌直池壁(厚度)			砖砌弧形池壁(厚度)
	半砖	一砖	一砖半及以上	半砖
单 位	10m3			

工作内容：调制砂浆、砌砖。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-117	6-1-118	6-1-119
项 目 名 称	砖砌弧形池壁(厚度)		砖支墩
	一砖	一砖半及以上	
单 位	10m3		

十四、混凝土导流壁、筒

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护, 接缝砂浆垫铺;
2. 调制砂浆、砌块。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-120	6-1-121	6-1-122	6-1-123
项 目 名 称	混凝土导流墙(厚度)		混凝土导流筒(厚度)	
	20cm以内	20cm以外	20cm以内	20cm以外
单 位	10m3			

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护, 接缝砂浆垫铺;
2. 调制砂浆、砌块。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-124
项 目 名 称	混凝土砌块穿孔墙
单 位	10m3

十五、其他现浇混凝土构件

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-125	6-1-126	6-1-127	6-1-128
项 目 名 称	中心支筒	支撑墩	稳流筒	异型构件
单 位	10m3			

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-129
项 目 名 称	设备基础
单 位	10m3

十六、预制混凝土板

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-130	6-1-131
项 目 名 称	预制钢筋混凝土制作	
	稳流板、导流(隔)板、整流板、挡水板	井池内壁板、隔板
单 位	10m3	

工作内容：安装、就位、找正、固定、焊接及接头灌缝。

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-1-132	6-1-133
项 目 名 称	预制钢筋混凝土安装	
	稳流板、导流(隔)板、整流板、挡水板	井池内壁板、隔板
单 位	10m3	

十七、预制混凝土槽

工作内容：混凝土浇捣、养护、预埋短管。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-134	6-1-135
项 目 名 称	混凝土构件制作	
	配孔集水槽	辐射槽
单 位	10m ³	

工作内容：安装就位、找正、找平、固定、焊接及接头灌缝。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-136	6-1-137
项 目 名 称	混凝土构件安装	
	配孔集水槽	辐射槽
单 位	10m ³	

十八、预制混凝土支墩

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护。

2. 安装就位、找正、找平、清理。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-138	6-1-139
项 目 名 称	支墩制作	支墩安装
单 位	10m ³	

十九、其他预制混凝土构件

工作内容：1. 混凝土浇捣、养护。

2. 安装就位、找正、找平、清理。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-140	6-1-141
项 目 名 称	异型构件制作	异型构件安装
单 位	10m ³	

二十、滤板

工作内容：混凝土浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-142	6-1-143	6-1-144	6-1-145
项 目 名 称	滤板制作		穿孔板制作	
	12cm以内	12cm以外	三角槽孔板	平孔板
单 位	10m ³			

工作内容：安装就位、找正、找平、清理、嵌缝。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-146	6-1-147
项 目 名 称	滤板安装	不锈钢滤板安装
单 位	100m ²	

工作内容：混凝土浇捣、养护；模板制作、安装。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-148	6-1-149
项 目 名 称	现浇混凝土整体滤板	
	12cm以内	12cm以外
单 位	10m ³	

二十一、折板

工作内容：混凝土浇捣、养护、构件成品堆放；安装就位、找正、找平、固定、焊接、接头灌缝。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-150	6-1-151
项 目 名 称	预制钢筋混凝土折板	
	制作	安装
单 位	10m ³	

二十二、滤料铺设

工作内容：筛、运、洗砂石，清底层，挂线，铺设滤料，整形找平等。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-152	6-1-153	6-1-154	6-1-155
项 目 名 称	中砂	石英砂	卵石	碎石
单 位	10m ³			

工作内容：筛、运、洗砂石，清底层，挂线，铺设滤料，整形找平等。

计量单位：10t

定 额 编 号	6-1-156
项 目 名 称	锰砂
单 位	10t

工作内容：场内运输、清底层，挂线，铺设，整形找平等。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-1-157	6-1-158
项 目 名 称	滤料铺设	
	粉末活性炭	颗粒活性炭
单 位	10m ³	

二十三、尼龙网板

工作内容：尼龙网板制作、安装。

计量单位：10m²

定 额 编 号	6-1-159
项 目 名 称	尼龙网板制作与安装
单 位	10m ²

二十四、刚性防水

工作内容：调制砂浆，抹灰找平，压光压实。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-160	6-1-161	6-1-162	6-1-163
项 目 名 称	防水砂浆			
	平池底	锥池底	直池壁	圆池壁
单 位	100m ²			

工作内容：调制砂浆，抹灰找平，压光压实。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-164	6-1-165	6-1-166	6-1-167
项 目 名 称	防水砂浆	五层防水		
	池沟槽	平池底	锥池底	直池壁
单 位	100m ²			

工作内容：调制砂浆，抹灰找平，压光压实。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-168
项 目 名 称	五层防水
	圆池壁
单 位	100m ²

二十五、柔性防水

工作内容：清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-169	6-1-170	6-1-171	6-1-172
项 目 名 称	涂沥青			
	平面一遍	平面每增一遍	立面一遍	立面每增一遍
单 位	100m ²			

工作内容：清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-173	6-1-174	6-1-175	6-1-176
项 目 名 称	油毡防水层			
	平面二毡三油	平面增减一毡一油	立面二毡三油	立面增减一毡一油
单 位	100m ²			

工作内容：清扫及烘干基层、配料、熬油、清扫油毡、砂子筛洗。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-1-177	6-1-178
项 目 名 称	苯乙烯涂料	
	平面二遍	立面二遍
单 位	100m ²	

二十六、变形缝

工作内容：热制沥青、玛蹄脂、调配沥青麻丝、浸木丝板、拌合沥青砂浆、填塞、嵌缝、灌缝。

计量单位：100m

定 额 编 号	6-1-179	6-1-180	6-1-181	6-1-182
项 目 名 称	油浸麻丝		油浸木丝板	玛蹄脂
	平面	立面		
单 位	100m			

工作内容：热制沥青、玛蹄脂、调配沥青麻丝、浸木丝板、拌合沥青砂浆、填塞、嵌缝、灌缝。

计量单位：100m

定 额 编 号	6-1-183	6-1-184
项 目 名 称	建筑油膏	沥青砂浆
单 位	100m	

工作内容：清缝、隔纸、剪裁、焊接成型、涂胶、铺砂、熬灌胶泥等。止水带制作，接头安装。

计量单位：100m

定 额 编 号	6-1-185	6-1-186	6-1-187	6-1-188
项 目 名 称	氯丁橡胶片止水带	预埋式紫铜板止水片	聚氯乙烯胶泥	预埋式止水带橡胶
单 位	100m			

工作内容：清缝、隔纸、剪裁、焊接成型、涂胶、铺砂、熬灌胶泥等。止水带制作，接头安装。

计量单位：100m

定 额 编 号	6-1-189	6-1-190	6-1-191
项 目 名 称	预埋式止水带塑料	铁皮盖缝平面	铁皮盖缝立面
单 位	100m		

工作内容：1. 填塞、嵌缝、灌缝等；

2. 填塞、嵌缝、灌缝，钢板剪裁接头及安装。

计量单位：100m

定 额 编 号	6-1-192	6-1-193	6-1-194	6-1-195
项 目 名 称	外贴式橡胶止水带		预埋式钢板止水带	
	平面	立面	平面	立面
单 位	100m			

二十七、井、池渗漏试验

工作内容：准备工具、灌水、检查、排水、现场清洗、清理等。

计量单位：见表

定 额 编 号	6-1-196	6-1-197	6-1-198	6-1-199
项 目 名 称	井、池(容量)			
	500m3以内	5000m3以内	10000m3以内	10000m3以外
单 位	100m3	1000m3		

二十八、防水防腐

工作内容：清理基层、喷水湿润混凝土表面、配置涂料、刷底涂、刮涂修平层、打磨、找平、修整。

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-1-200	6-1-201	6-1-202
项 目 名 称	环氧水泥改性聚合物修平涂层		
	池内底板	池内壁	池内顶板
单 位	100m2		

工作内容：清扫基层、配制油漆、涂刷。

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-1-203	6-1-204	6-1-205	6-1-206
项 目 名 称	改性环氧树脂防水防腐涂料			
	池内底板			
	封闭底漆一遍	封闭底漆每增一遍	中间漆一遍	中间漆每增一遍
单 位	100m2			

工作内容：清扫基层、配制油漆、涂刷。

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-1-207	6-1-208	6-1-209	6-1-210
项 目 名 称	改性环氧树脂防水防腐涂料			
	池内底板		池内壁	
	面漆一遍	面漆每增一遍	封闭底漆一遍	封闭底漆每增一遍
单 位	100m2			

工作内容：清扫基层、配制油漆、涂刷。

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-1-211	6-1-212	6-1-213	6-1-214
项 目 名 称	改性环氧树脂防水防腐涂料			
	池内壁			
	中间漆一遍	中间漆每增一遍	面漆一遍	面漆每增一遍
单 位	100m2			

工作内容：清扫基层、配制油漆、涂刷。

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-1-215	6-1-216	6-1-217	6-1-218
项 目 名 称	改性环氧树脂防水防腐涂料			
	池内顶板			
	封闭底漆一遍	封闭底漆每增一遍	中间漆一遍	中间漆每增一遍
单 位	100m2			

工作内容：清扫基层、配制油漆、涂刷。

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-1-219	6-1-220
项 目 名 称	改性环氧树脂防水防腐涂料	
	池内顶板	
	面漆一遍	面漆每增一遍
单 位	100m2	

二十九、补充子目

水泥基渗透结晶型防水涂料

工作内容：清理基层，材料调配，涂刷涂料，清理现场。
 计量单位：100m²

定 额 编 号	SBS6-1-1	SBS6-1-2	SBS6-1-3	SBS6-1-4
项 目 名 称	水泥基渗透结晶型防水涂料			
	1. 0mm厚	每增减0. 5mm厚	1. 0mm厚	每增减0. 5mm厚
	平面		立面	
单 位	100m2			

热镀锌钢盖板

工作内容：热浸镀锌盖板制作、安装。
 计量单位：100m²

定 额 编 号	SBS6-1-5
项 目 名 称	热浸锌钢盖板制作安装
单 位	100m ²

玻璃钢盖板安装

工作内容：安装就位、找平、找正、清理、嵌缝。
 计量单位：100m²

定 额 编 号	SBS6-1-6
项 目 名 称	玻璃钢盖板 安装
单 位	100m ²

第二章 水处理设备

一、格栅

1. 格栅制作安装、整体安装

工作内容：1. 放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、电焊、成品校正、除锈刷油。

2. 成品校正、构件加固、绑扎、翻身起吊、吊装就位、找正、紧固螺栓、电焊固定、清扫。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-1	6-2-2	6-2-3	6-2-4
项 目 名 称	格栅制作、安装			
	碳钢0.3t以内	碳钢0.3t以外	不锈钢0.3t以内	不锈钢0.3t以外
单 位	t			

工作内容：1. 放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、电焊、成品校正、除锈刷油。

2. 成品校正、构件加固、绑扎、翻身起吊、吊装就位、找正、紧固螺栓、电焊固定、清扫。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-5	6-2-6
项 目 名 称	格栅整体安装	
	碳钢	不锈钢
单 位	t	

2. 平板格网制作安装、整体安装

工作内容：放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、点焊、成品校正、除锈刷漆。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-7	6-2-8
项 目 名 称	平板格网制作、安装	
	碳钢	不锈钢
单 位	t	

工作内容：成品校正、构件加固、绑扎、翻身起吊、吊装就位、找正、紧固螺栓、电焊固定、清扫。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-9	6-2-10
项 目 名 称	平板格网整体安装	
	碳钢	不锈钢
单 位	t	

3. 格栅罩制作安装

工作内容：放样、下料、调直、打孔、机加工、组对、焊接、除锈刷漆。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-11	6-2-12
项 目 名 称	格栅罩制作	
	碳钢	不锈钢
单 位	t	

工作内容：点焊、成品校正、除锈刷油。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-13	6-2-14
项 目 名 称	格栅罩安装	
	碳钢	不锈钢
单 位	t	

二、格栅除污机

1. 移动式格栅除污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-15	6-2-16	6-2-17	6-2-18
项 目 名 称	移动式(渠道宽m以内)			
	1.2		2	
	深(m以内)			
	5	每增加1	5	每增加1
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-19	6-2-20
项 目 名 称	移动式(渠道宽m以内)	
	3	
	深(m以内)	
	5	每增加1
单 位	台	

2. 钢绳牵引式、深链式格栅除污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-21	6-2-22	6-2-23	6-2-24
项 目 名 称	钢绳牵引式、深链式(渠道宽m以内)			
	1.2		2	
	渠道深(m以内)			
	5	每增加1	5	每增加1
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-25	6-2-26	6-2-27	6-2-28
项 目 名 称	钢绳牵引式、深链式(渠道宽m以内)			
	3		4	
	渠道深(m以内)			
	5	每增加1	5	每增加1
单 位	台			

3. 反捞式、回转式、齿耙式格栅除污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-29	6-2-30	6-2-31	6-2-32
项 目 名 称	反捞式、回转式、齿耙式(渠道宽m以内)			
	0.8		1.5	
	渠道深(m以内)			
	3	每增加1	3	每增加1
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-33	6-2-34	6-2-35	6-2-36
项 目 名 称	反捞式、回转式、齿耙式(渠道宽m以内)			
	2		3	
	渠道深(m以内)			
	3	每增加1	3	每增加1
单 位	台			

4. 转鼓式格栅除污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-37	6-2-38	6-2-39
项 目 名 称	转鼓式(直径m以内)		
	1	2	3
单 位	台		

三、滤网清污机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-40	6-2-41	6-2-42	6-2-43
项 目 名 称	滤网清污机(渠道宽m以内)			
	1.5	2.5	3.5	4
	渠道深(m以内)			
	6	10	12	
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-44
项 目 名 称	滤网清污机(渠道宽m以内)
	4.5
	渠道深(m以内)
	12
单 位	台

四、压榨机

1. 螺旋输送压榨机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-45	6-2-46	6-2-47	6-2-48
项 目 名 称	螺旋输送压榨机(螺旋直径mm以内)			
	300		550	
	基本输送长(3m以内)	输送长(每增加输送长2m以内)	基本输送长(3m以内)	输送长(每增加输送长2m以内)
单 位	台			

2. 螺旋压榨机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-49	6-2-50
项 目 名 称	螺旋压榨机(螺旋直径mm以内)	
	300	550
单 位	台	

五、吸砂机

1. 移动桥式吸砂机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-51	6-2-52	6-2-53	6-2-54
项 目 名 称	移动桥式(池宽)			
	3m以内	6m以内	8m以内	10m以内
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-55	6-2-56
项 目 名 称	移动桥式(池宽)	
	12m以内	12m以外
单 位	台	

2. 沉砂器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-57
项 目 名 称	旋流沉砂器
单 位	台

3. 提砂系统

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、安装就位、组件安装、加油、试运转。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-58	6-2-59
项 目 名 称	泵提砂系统	气提砂系统
单 位	套	

六、刮泥机

1. 链条牵引式刮泥机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-60	6-2-61	6-2-62	6-2-63
项 目 名 称	单链			双链
	6m以内	10m以内	10m以外	6m以内
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-64	6-2-65
项 目 名 称	双链	
	10m以内	10m以外
单 位	台	

2. 悬挂式中心传动刮泥机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、枕木堆搭设、主梁组对、主梁吊装就位、精平组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-66	6-2-67	6-2-68	6-2-69
项 目 名 称	池径			
	6m以内	8m以内	10m以内	12m以内
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、枕木堆搭设、主梁组对、主梁吊装就位、精平组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-70	6-2-71
项 目 名 称	池径	
	14m以内	14m以外
单 位	台	

3. 垂架式中心传动刮泥机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、枕木堆搭设、脚手架搭设、设备组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-72	6-2-73	6-2-74
项 目 名 称	池径(m以内)		
	22	30	40
单 位	台		

4. 桁车式刮泥机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-75	6-2-76	6-2-77	6-2-78
项 目 名 称	跨度			
	10m以内	15m以内	20m以内	20m以外
单 位	台			

七、吸泥机

1. 桁车式吸泥机

工作内容：开箱点件，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-79	6-2-80	6-2-81	6-2-82
项 目 名 称	跨度(m以内)			
	8	10	12	14
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-83	6-2-84	6-2-85
项 目 名 称	跨度(m以内)		
	16	18	20
单 位	台		

2. 中心传动单管式吸泥机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，枕木堆搭设，脚手架搭设，设备组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-86	6-2-87	6-2-88	6-2-89
项 目 名 称	池径(m以内)			
	25	30	35	40
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，枕木堆搭设，脚手架搭设，设备组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-90
项 目 名 称	池径(m以内)
	50
单 位	台

八、刮吸泥机

1. 周边传动刮吸泥机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-91	6-2-92	6-2-93	6-2-94
项 目 名 称	池径(m以内)			
	15	20	25	30
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-95	6-2-96
项 目 名 称	池径(m以内)	
	40	50
单 位	台	

九、撇渣机

1. 桁车式提板刮泥撇渣机

工作内容：开箱点件，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-97	6-2-98	6-2-99	6-2-100
项 目 名 称	池宽(m以内)			
	8	10	12	14
单 位	台			

工作内容：开箱点件，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-101	6-2-102
项 目 名 称	池宽(m以内)	
	16	20
单 位	台	

2. 链板式刮泥、刮砂、撇渣机

工作内容：开箱点件，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-103	6-2-104	6-2-105	6-2-106
项 目 名 称	池宽(m以内)			
	3		5	
	基本池长(m以内)			
	20	每增加5	20	每增加5
单 位	台			

工作内容：开箱点件，场内运输，枕木堆搭设，主梁组对、吊装，组件安装，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-107	6-2-108
项 目 名 称	池宽(m以内)	
	8	
	基本池长(m以内)	
	20	每增加5
单 位	台	

十、砂水分离器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、一次灌浆，安装就位、打平找正、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-109
项 目 名 称	螺旋式砂水分离器
单 位	台

十一、曝气机

1. 立式表面曝气机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-110	6-2-111	6-2-112
项 目 名 称	立式表面曝气机(叶轮直径m以内)		
	1	1.5	2
单 位	台		

2. 倒伞形叶轮曝气机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-113	6-2-114	6-2-115	6-2-116
项 目 名 称	倒伞形叶轮曝气机(直径)			
	1m以内	1.65m以内	2.55m以内	3.25m以内
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-117
项 目 名 称	倒伞形叶轮曝气机(直径)
	3.25m以外
单 位	台

3. 转刷曝气机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-118	6-2-119	6-2-120
项 目 名 称	转刷曝气机(长度m以内)		
	4.5	6	9
	转刷直径(m)		
	1		
单 位	台		

4. 转碟曝气机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-121	6-2-122	6-2-123	6-2-124
项 目 名 称	转碟曝气机(长度)			
	4.5m以内	6m以内	9m以内	9m以外
	转盘直径(m)			
	1.4、1.5			
单 位	台			

5. 潜水离心式、射流式曝气机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-125	6-2-126	6-2-127	6-2-128
项 目 名 称	进风量			
	100m ³ /h以内	200m ³ /h以内	300m ³ /h以内	300m ³ /h以外
单 位	台			

十二、曝气器

工作内容：外观检查、场内运输、设备吊装就位、安装、固定、找平、找正调试。

计量单位：10个

定 额 编 号	6-2-129	6-2-130	6-2-131	6-2-132
项 目 名 称	管式微孔曝气器(直径100mm以内)	盘式(球形、钟罩、平板)曝气器	旋流混合扩散曝气器	陶瓷、钛板曝气器
单 位	10个			

工作内容：外观检查、场内运输、设备吊装就位、安装、固定、找平、找正调试。

计量单位：10个

定 额 编 号	6-2-133	6-2-134
项 目 名 称	滤帽	长(短)柄滤头
单 位	10个	

十三、布气管

工作内容：切管、坡口、调直、对口、挖眼接管、管道制安、管件制安、盲板制安。

计量单位：10m

定 额 编 号	6-2-135	6-2-136	6-2-137	6-2-138
项 目 名 称	碳钢管			
	DN50	DN100	DN150	DN200
单 位	10m			

工作内容：切管、坡口、调直、对口、挖眼接管、管道制安、管件制安、盲板制安、场内运输。

计量单位：10m

定 额 编 号	6-2-139	6-2-140	6-2-141	6-2-142
项 目 名 称	塑料管			
	DN50	DN100	DN150	DN200
单 位	10m			

工作内容：切管、坡口、调直、对口、挖眼接管、管道制安、管件制安、盲板制安、场内运输。

计量单位：10m

定 额 编 号	6-2-143	6-2-144	6-2-145	6-2-146
项 目 名 称	不锈钢管			
	DN50	DN100	DN150	DN200
单 位	10m			

十四、滗水器

1. 旋转式滗水器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-147	6-2-148	6-2-149	6-2-150
项 目 名 称	堰长(m以内)			
	2	5	8	12
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-151	6-2-152	6-2-153
项 目 名 称	堰长		
	16m以内	20m以内	20m以外
单 位	台		

2. 浮筒式滇水器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-154	6-2-155	6-2-156	6-2-157
项 目 名 称	堰长(m以内)			
	2	5	8	12
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-158	6-2-159	6-2-160
项 目 名 称	堰长		
	16m以内	20m以内	20m以外
单 位	台		

3. 虹吸式滇水器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-161	6-2-162	6-2-163	6-2-164
项 目 名 称	堰长(m以内)			
	2	5	8	12
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-165	6-2-166	6-2-167
项 目 名 称	堰长		
	16m以内	20m以内	20m以外
单 位	台		

十五、生物转盘

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-168	6-2-169	6-2-170	6-2-171
项 目 名 称	设备重量			
	3t以内	4.5t以内	6.0t以内	7.5t以内
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-172	6-2-173
项 目 名 称	设备重量	
	8t以内	8t以上
单 位	台	

十六、搅拌机

1. 立式混合搅拌机平叶浆、折板浆、螺旋浆

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-174	6-2-175	6-2-176
项 目 名 称	桨叶外径(m以内)		
	1	2	3
单 位	台		

2. 立式反应搅拌机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-177	6-2-178	6-2-179	6-2-180
项 目 名 称	桨板外径(m以内)			
	1.7	2.8	3.5	4
单 位	台			

3. 卧式反应搅拌机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-181	6-2-182
项 目 名 称	轴长(m以内)	
	20	
	基本格数	
	3	每增减1格
单 位	台	

4. 药物搅拌机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-183
项 目 名 称	桨叶外径(mm以内)
	160
单 位	台

十七、推进器(搅拌机)

1. 潜水推进器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-184	6-2-185
项 目 名 称	潜水推进器(直径m以内)	
	1.8	2.5
单 位	套	

2. 潜水搅拌机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-186
项 目 名 称	潜水搅拌机
单 位	套

十八、加药设备

1. 体化溶药及投加设备

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-187
项 目 名 称	一体化溶药及投加设备
单 位	台

2. 隔膜计量泵

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-188
项 目 名 称	隔膜计量泵
单 位	台

3. 螺杆计量泵

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、一次灌浆、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-189
项 目 名 称	螺杆计量泵
单 位	台

4. 粉料储存投加设备料仓

工作内容：构件加固、吊装校正、拧紧螺栓、电焊固定、翻身就位。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-190	6-2-191	6-2-192	6-2-193
项 目 名 称	料仓直径(m)、高(m)			
	2、3	2.8、5	3.8、7	4.5、9
	重量(t以内)			
	2	5	8	11
单 位	台			

工作内容：构件加固、吊装校正、拧紧螺栓、电焊固定、翻身就位。			计量单位：台
定 额 编 号	6-2-194	6-2-195	
项 目 名 称	料仓直径(m)、高(m)		
	5.5、10	6.5、12	
	重量(t以内)		
	15	20	
单 位	台		

5. 粉料储存投加设备粉料投加机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、安装就位、找平找正、加油、无负荷试运转。			计量单位：台
定 额 编 号	6-2-196		
项 目 名 称	粉料投加机		
单 位	台		

6. 粉料储存投加设备计量输送机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、一次灌浆,安装就位、找平找正、加油、无负荷试运转。			计量单位：台
定 额 编 号	6-2-197		
项 目 名 称	粉料计量输送机		
单 位	台		

7. 氧化氯发生器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、固定、安装。			计量单位：台
定 额 编 号	6-2-198		
项 目 名 称	二氧化氯发生器		
单 位	台		

十九、加氯机

1. 柜式加氯机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、固定、安装。			计量单位：套
定 额 编 号	6-2-199		
项 目 名 称	柜式加氯机		
单 位	套		

2. 挂式加氯机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、固定、安装。			计量单位：套
定 额 编 号	6-2-200		
项 目 名 称	挂式加氯机		
单 位	套		

二十、氯吸收装置

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、固定、安装。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-201	6-2-202	6-2-203
项 目 名 称	吸收能力(kg/h以内)		
	1000	3000	5000
单 位	套		

二十一、水射器

工作内容：开箱点件、场内运输、制垫、安装、找平、加垫、紧固螺栓。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-204	6-2-205	6-2-206	6-2-207
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN25	DN32	DN40	DN50
单 位	个			

工作内容：开箱点件、场内运输、制垫、安装、找平、加垫、紧固螺栓。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-208	6-2-209
项 目 名 称	公称直径(mm以内)	
	DN65	DN80
单 位	个	

二十二、管式混合器

工作内容：外观检查、点件、安装、找平、制垫、加垫、紧固螺栓、水压试验。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-210	6-2-211	6-2-212	6-2-213
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN100	DN200	DN300	DN400
单 位	个			

工作内容：外观检查、点件、安装、找平、制垫、加垫、紧固螺栓、水压试验。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-214	6-2-215	6-2-216	6-2-217
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN600	DN900	DN1200	DN1600
单 位	个			

工作内容：外观检查、点件、安装、找平、制垫、加垫、紧固螺栓、水压试验。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-218
项 目 名 称	公称直径(mm以内)
	DN2000
单 位	个

二十三、带式压滤机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装、一次灌浆、精平组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-219	6-2-220	6-2-221	6-2-222
项 目 名 称	带式压滤机(带宽m内)			
	0.5	1	1.5	2
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-223
项 目 名 称	带式压滤机(带宽m内)
	3
单 位	台

二十四、污泥脱水机

1. 螺杆式污泥脱水机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-224	6-2-225	6-2-226
项 目 名 称	杆直径(mm以内)		
	200	300	350
单 位	台		

2. 螺压式污泥脱水机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-227	6-2-228	6-2-229	6-2-230
项 目 名 称	转鼓直径(mm以内)			
	250	350	500	650
单 位	台			

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-231
项 目 名 称	转鼓直径(mm以内)
	1000
单 位	台

3. 离心式污泥脱水机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-232	6-2-233	6-2-234
项 目 名 称	鼓径(mm以内)		
	550	1000	1600
单 位	台		

4. 板框式污泥脱水机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-235	6-2-236	6-2-237	6-2-238
项 目 名 称	滤板(mm)			
	650×650	810×810	870×870	920×920
单 位	台			

5. 箱式污泥脱水机

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-239	6-2-240	6-2-241	6-2-242
项 目 名 称	外框(mm)			
	400×400	500×500	800×800	1000×1000
单 位	台			

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-243	6-2-244
项 目 名 称	外框(mm)	
	1500×1500	2000×2000
单 位	台	

二十五、污泥浓缩机

1. 转鼓式污泥浓缩机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-245	6-2-246	6-2-247	6-2-248
项 目 名 称	处理量(m3/h以内)			
	10	20	30	50
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-249
项 目 名 称	处理量(m3/h以内)
	100
单 位	台

2. 离心式污泥浓缩机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-250	6-2-251	6-2-252	6-2-253
项 目 名 称	处理量(m3/h以内)			
	10	20	30	50
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-254
项 目 名 称	处理量(m3/h以内)
	100
单 位	台

3. 螺压式污泥浓缩机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-255	6-2-256	6-2-257	6-2-258
项 目 名 称	处理量(m3/h以内)			
	10	20	30	50
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-259
项 目 名 称	处理量(m3/h以内)
	100
单 位	台

二十六、污泥浓缩脱水一体机

1. 带式浓缩脱水一体机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-260	6-2-261	6-2-262
项 目 名 称	带宽(m以内)		
	1	2	3
单 位	台		

2. 转鼓式浓缩脱水一体机

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装、安装就位、找平找正、一次灌浆、加油、无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-263	6-2-264	6-2-265
项 目 名 称	带宽(m以内)		
	1	2	3
单 位	台		

二十七、污泥输送机

1. 螺旋输送机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-266	6-2-267	6-2-268	6-2-269
项 目 名 称	螺旋直径(mm以内)			
	300		600	
	基本输送长度			
	3m以内	每增加2m	3m以内	每增加2m
单 位	台			

2. 带式(胶带、皮带)输送机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-270	6-2-271	6-2-272	6-2-273
项 目 名 称	带 宽(mm以内)			
	500		800	
	基本长度			
	3m以内	每增加2m	3m以内	每增加2m
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-274	6-2-275
项 目 名 称	带宽(mm以内)	
	1200	
	基本长度	
	3m以内	每增加2m
单 位	台	

二十八、污泥切割机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装，一次灌浆，精平组装，附件组装、清洗、检查、加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-276
项 目 名 称	污泥切割机
单 位	台

二十九、闸门

1. 铸铁圆闸门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-277	6-2-278	6-2-279	6-2-280
项 目 名 称	直径(mm以内)			
	300	400	500	600
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-281	6-2-282	6-2-283	6-2-284
项 目 名 称	直径(mm以内)			
	800	900	1000	1200
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-285	6-2-286	6-2-287	6-2-288
项 目 名 称	直径(mm以内)			
	1400	1600	1800	2000
单 位	座			

2. 铸铁方闸门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-289	6-2-290	6-2-291	6-2-292
项 目 名 称	长×宽(mm以内)			
	300×300	400×400	500×500	600×600
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-293	6-2-294	6-2-295	6-2-296
项 目 名 称	长×宽(mm以内)			
	800×800	1000×1000	1200×1200	1400×1400
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-297	6-2-298	6-2-299
项 目 名 称	长×宽(mm以内)		
	1600×1600	1800×1800	2000×2000
单 位	座		

3. 钢制闸门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-300	6-2-301	6-2-302	6-2-303
项 目 名 称	进水口长×宽(mm以内)			
	1000×800	1800×1600	2000×1200	2500×1800
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-304	6-2-305	6-2-306	6-2-307
项 目 名 称	进水口长×宽(mm以内)			
	2500×2000	2500×2200	4000×1200	3000×2000
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-308	6-2-309
项 目 名 称	进水口长×宽(mm以内)	
	3000×2500	3600×3000
单 位	座	

4. 叠梁闸门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-310	6-2-311	6-2-312	6-2-313
项 目 名 称	渠道宽(m以内)			
	1		2	
	门体基本高(m以内)			
	1	每增加0.5m	1	每增加0.5m
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，闸门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-314	6-2-315	6-2-316	6-2-317
项 目 名 称	渠道宽(m以内)			
	3		4	
	门体基本高(m以内)			
	1	每增加0.5m	1	每增加0.5m
单 位	座			

三十、旋转门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，旋转门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-318	6-2-319
项 目 名 称	长×宽(mm)	
	2600×3000	3500×3100
单 位	座	

三十一、堰门

1. 铸铁堰门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，堰门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-320	6-2-321	6-2-322	6-2-323
项 目 名 称	长×宽(mm)			
	400×300	600×300	800×400	1000×500
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，堰门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-324	6-2-325	6-2-326	6-2-327
项 目 名 称	长×宽(mm)			
	1200×600	1500×500	1800×500	2000×500
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，堰门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-328	6-2-329
项 目 名 称	长×宽(mm)	
	2000×1000	2000×1500
单 位	座	

2. 钢制调节堰门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，堰门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-330	6-2-331	6-2-332	6-2-333
项 目 名 称	宽度(mm以内)			
	2000	2500	3000	4000
单 位	座			

3. 不锈钢调节堰门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，堰门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-334	6-2-335	6-2-336	6-2-337
项 目 名 称	宽度(mm以内)			
	2000	2500	3000	4000
单 位	座			

三十二、拍门

1. 玻璃钢圆形拍门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-338	6-2-339	6-2-340	6-2-341
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN300	DN600	DN900	DN1200
单 位	个			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-342	6-2-343
项 目 名 称	公称直径(mm以内)	
	DN1500	DN1500mm以外
单 位	个	

2. 铸铁圆形拍门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-344	6-2-345	6-2-346	6-2-347
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN300	DN600	DN900	DN1200
单 位	个			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-348	6-2-349
项 目 名 称	公称直径(mm以内)	
	DN1500	DN1500mm以外
单 位	个	

3. 碳钢圆形拍门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-350	6-2-351	6-2-352	6-2-353
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN300	DN600	DN900	DN1200
单 位	个			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-354	6-2-355
项 目 名 称	公称直径(mm以内)	
	DN1500	DN1500mm以外
单 位	个	

4. 不锈钢圆形拍门

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-356	6-2-357	6-2-358	6-2-359
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN300	DN600	DN900	DN1200
单 位	个			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，拍门安装，找平，找正，螺栓紧固，无负荷试运转。

计量单位：个

定 额 编 号	6-2-360	6-2-361
项 目 名 称	公称直径(mm以内)	
	DN1500	DN1500mm以外
单 位	个	

三十三、启闭机

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，安装就位，找平，找正，检查，加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-362	6-2-363	6-2-364	6-2-365
项 目 名 称	手摇式	手轮式	手电两用	手摇式(双吊点)
单 位	台			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，安装就位，找平，找正，检查，加油，无负荷试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-366
项 目 名 称	电动式(双吊点)
单 位	台

三十四、升杆式铸铁泥阀

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，阀门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-367	6-2-368	6-2-369	6-2-370
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN100	DN200	DN300	DN400
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，阀门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-371			
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN500			
单 位	座			

三十五、平底盖阀

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，阀门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-372	6-2-373	6-2-374	6-2-375
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN300	DN500	DN800	DN900
单 位	座			

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，阀门安装，找平，找正，试漏，无负荷试运转。

计量单位：座

定 额 编 号	6-2-376			
项 目 名 称	公称直径(mm以内)			
	DN1000			
单 位	座			

三十六、集水槽

1. 直线集水槽

(1) 直线集水槽制作

工作内容：放样、下料、折边、铣孔、法兰制作、组对、焊接、酸洗、除锈、刷油。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-377	6-2-378	6-2-379	6-2-380
项 目 名 称	碳钢(厚度mm以内)			不锈钢(厚度mm以内)
	4	6	8	4
单 位	t			

工作内容：放样、下料、折边、铣孔、法兰制作、组对、焊接、酸洗、除锈、刷油。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-381	6-2-382
项 目 名 称	不锈钢(厚度mm以内)	
	6	8
单 位	t	

(2) 直线集水槽安装

工作内容：清基、放线、安装、固定、补漆。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-383	6-2-384	6-2-385	6-2-386
项 目 名 称	碳钢(厚度mm以内)			不锈钢(厚度mm以内)
	4	6	8	4
单 位	t			

工作内容：清基、放线、安装、固定、补漆。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-387	6-2-388
项 目 名 称	不锈钢(厚度mm以内)	
	6	8
单 位	t	

2. 弧形集水槽

(1) 弧形集水槽制作

工作内容：放样、下料、折边、铣孔、法兰制作、组对、焊接、酸洗、除锈、刷油。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-389	6-2-390	6-2-391	6-2-392
项 目 名 称	碳钢(厚度mm以内)			不锈钢(厚度mm以内)
	4	6	8	4
单 位	t			

工作内容：放样、下料、折边、铣孔、法兰制作、组对、焊接、酸洗、除锈、刷油。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-393	6-2-394
项 目 名 称	不锈钢(厚度mm以内)	
	6	8
单 位	t	

(2) 弧形集水槽安装

工作内容：清基、放线、安装、固定、补漆。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-395	6-2-396	6-2-397	6-2-398
项 目 名 称	碳钢(厚度mm以内)			不锈钢(厚度mm以内)
	4	6	8	4
单 位	t			

工作内容：清基、放线、安装、固定、补漆。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-399	6-2-400
项 目 名 称	不锈钢(厚度mm以内)	
	6	8
单 位	t	

3. 集水槽支架

工作内容：1. 划线、平直、下料、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆；
2. 放线、定位、调平调正、安装、焊接、补漆；
3. 划线、平直、下料、钻孔、组对、焊接、酸洗；
4. 放线、定位、调平调正、安装、焊接。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-401	6-2-402	6-2-403	6-2-404
项 目 名 称	碳钢		不锈钢	
	制作	安装	制作	安装
单 位	t			

三十七、堰板

1. 齿型堰板制作

工作内容：放样、下料、钻孔、清理、调直、酸洗、除锈、刷油。

计量单位：10m2

定 额 编 号	6-2-405	6-2-406	6-2-407
项 目 名 称	碳钢(厚度mm以内)		
	4	6	8
单 位	10m2		

工作内容：放样、下料、钻孔、清理、调直、酸洗、场内运输等。

计量单位：10m2

定 额 编 号	6-2-408	6-2-409	6-2-410
项 目 名 称	不锈钢(厚度mm以内)		
	4	6	8
单 位	10m2		

2. 齿型堰板安装

工作内容：清基、放线、安装就位、固定、焊接或粘接、补漆。

计量单位：10m2

定 额 编 号	6-2-411	6-2-412	6-2-413
项 目 名 称	金属(厚度mm以内)		
	4	6	8
单 位	10m2		

工作内容：清基、放线、安装就位、固定、场内运输等。

计量单位：10m2

定 额 编 号	6-2-414	6-2-415	6-2-416
项 目 名 称	非金属(厚度mm以内)		
	4	6	8
单 位	10m2		

三十八、斜板

工作内容：斜板铺装、固定、场内材料运输等。

计量单位：10m2

定 额 编 号	6-2-417		
项 目 名 称	斜板安装		
	斜长2m以内		
单 位	10m2		

三十九、斜管

工作内容：斜管铺装、固定、场内材料运输等。

计量单位：10m2

定 额 编 号	6-2-418		
项 目 名 称	斜管安装		
	斜长2米以内		
单 位	10m2		

工作内容：放样、下料、拆边、铣孔、钢构件制作、组对、焊接、酸洗、清基、安装、固定、场内运输。

计量单位：t

定 额 编 号	6-2-419		
项 目 名 称	钢网格支架制作安装		
单 位	t		

四十、紫外线消毒设备

工作内容：开箱检点、划线定位、场内运输、支架安装、调试。

计量单位：模块组

定 额 编 号	6-2-420	6-2-421
项 目 名 称	紫外线消毒装置	
	1个模块组, 6模块内	每增减1个模块
单 位	模块组	

四十一、臭氧消毒设备

工作内容：场内运输、开箱检查、安装就位、找平、找正、调试。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-422	6-2-423	6-2-424	6-2-425
项 目 名 称	中型臭氧发生器主机		大型臭氧发生器主机	
	空气源、氧气源(g/h以内)		空气源、氧气源(kg/h以内)	
	500	1000	5	10
单 位	台			

工作内容：场内运输、开箱检查、安装就位、找平、找正、调试。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-426	6-2-427	6-2-428	6-2-429
项 目 名 称	大型臭氧发生器主机			
	空气源、氧气源(kg/h以内)			
	15	20	30	40
单 位	台			

工作内容：场内运输、开箱检查、安装就位、找平、找正、调试。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-430			
项 目 名 称	大型臭氧发生器主机			
	空气源、氧气源(kg/h以内)			
	50			
单 位	台			

四十二、除臭设备

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、找平找正、固定安装、调试。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-431	6-2-432	6-2-433	6-2-434
项 目 名 称	离子除臭设备主机(风量m3以内)			
	10000	20000	30000	40000
单 位	台			

工作内容：开箱检点、基础划线、场内运输、找平找正、固定安装、调试。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-435			
项 目 名 称	离子除臭设备主机(风量m3以内)			
	50000			
单 位	台			

四十三、膜处理设备

1. 反渗透(纳滤)膜组件与装置

工作内容：开箱点件,基础划线,场内运输,设备吊装就位,组装,附件组装,清洗,补漆,检查,水压试验。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-436			
项 目 名 称	卷式膜			
	膜处理系统单元产水能力100m3/h以内			
单 位	套			

2. 超滤(微滤)膜组件与装置

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装就位，一次灌浆，整平，组装，附件组装，清洗，补漆，检查，水压试验。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-437
项 目 名 称	中空纤维膜
	膜处理系统单元产水能力300m ³ /h以内
单 位	套

3. 膜生物反应器(MBR)

工作内容：开箱点件，基础划线，场内运输，设备吊装就位，一次灌浆，整平，组装，附件组装，清洗，补漆，检查，水压试验。

计量单位：套

定 额 编 号	6-2-438
项 目 名 称	中控纤维帘式膜
	膜处理系统单元产水能力200m ³ /h以内
单 位	套

四十四、穿孔管钻孔

工作内容：切管、划线、钻孔、场内材料运输等。

计量单位：100个

定 额 编 号	6-2-439	6-2-440	6-2-441	6-2-442
项 目 名 称	碳钢管(管径mm)		不锈钢管(管径mm)	
	200以内	200以外	200以内	200以外
单 位	100个			

工作内容：切管、划线、钻孔、场内材料运输等。

计量单位：100个

定 额 编 号	6-2-443	6-2-444
项 目 名 称	塑料管(管径mm)	
	100以内	100以外
单 位	100个	

四十五、其他设备

1. 转盘过滤器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、安装就位、一次灌浆、精平、附件安装、清洗、加油、试运转

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-445	6-2-446	6-2-447	6-2-448
项 目 名 称	转盘过滤直径2m		转盘过滤直径2.5m	
	盘片10片内	每增加2片	盘片10片内	每增加2片
单 位	台			

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、安装就位、一次灌浆、精平、附件安装、清洗、加油、试运转

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-449	6-2-450
项 目 名 称	转盘过滤直径3m	
	盘片10片内	每增加2片
单 位	台	

2. 巴氏计量槽槽体安装

工作内容：开箱检点、场内运输、本体安装、清理、校验、挂牌。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-451	6-2-452	6-2-453	6-2-454
项 目 名 称	渠宽(mm以内)			
	400	600	900	1200
	喉宽(mm以内)			
	51	152	300	450
单 位	台			

工作内容：开箱检点、场内运输、本体安装、清理、校验、挂牌。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-455	6-2-456	6-2-457	6-2-458
项 目 名 称	渠宽(mm以内)			
	1500	1800	2000	2200
	喉宽(mm以内)			
	600	900	1000	1200
单 位	台			

工作内容：开箱检点、场内运输、本体安装、清理、校验、挂牌。

计量单位：台

定 额 编 号	6-2-459
项 目 名 称	渠宽(mm以内)
	3000
	喉宽(mm以内)
	1500
单 位	台

四十六、补充子目

启闭机“气动”

工作内容：安装、就位等。

计量单位：10套

定 额 编 号	SBS6-2-1
项 目 名 称	启闭机
	气动
单 位	10套

搅拌刮泥机

工作内容：开箱检查、基础划线、吊装就位、精平组装、附件组装、清洗、检查等。

计量单位：台

定 额 编 号	SBS6-2-2	SBS6-2-3	SBS6-2-4	SBS6-2-5
项 目 名 称	搅拌刮泥机			
	跨径(m以内)			
	2	4	6	8
单 位	台			

钟罩吸泥机

工作内容：开箱检查、基础划线、吊装就位、精平组装、附件组装、清洗、检查等。

计量单位：台

定 额 编 号	SBS6-2-6	SBS6-2-7	SBS6-2-8	SBS6-2-9	SBS6-2-10	SBS6-2-11
项 目 名 称	钟罩吸泥机					
	跨径(m以内)					
	2	4	6	8	9	9m以上
单 位	台					

第三章 措施项目

一、现浇混凝土模板工程

1. 基础垫层模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-1
项 目 名 称	沉井刃脚
	钢模板
单 位	100m ²

工作内容：调制砂浆、砌砖、抹灰、拆除、清理。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-3-2
项 目 名 称	沉井刃脚
	砖模板
单 位	10m ³

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-3	6-3-4	6-3-5	6-3-6
项 目 名 称	混凝土基础垫层	设备基础(单体在5m3以内)	设备基础(单体在5m3以外)	设备基础(单体在5m3以内)
	木模	复合模板		钢模
单 位	100m2			

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-7
项 目 名 称	设备基础(单体在5m ³ 以外)
	钢模
单 位	100m ²

2. 构筑物及池类

(1) 池底

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-8	6-3-9	6-3-10
项 目 名 称	平池底钢模	平池底木模	锥形池底木模
单 位	100m ²		

(2) 池壁(隔墙)

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-11	6-3-12	6-3-13	6-3-14
项 目 名 称	矩形池壁		圆形池壁	支模高度超过3.6m, 每增1m
	钢模	木模		钢支撑
单 位	100m2			

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：见表

定 额 编 号	6-3-15	6-3-16
项 目 名 称	支模高度超过3.6m, 每增1m	池壁后浇带
	木支撑	木模
单 位	100m ²	10m ³

(3) 池盖

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-17	6-3-18	6-3-19	6-3-20
项 目 名 称	无梁池盖		肋形池盖	
	木模	复合模板	木模	复合模板
单 位	100m ²			

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：见表

定 额 编 号	6-3-21	6-3-22	6-3-23
项 目 名 称	球形池盖	池盖支模高度超过3.6m, 每增1m	池盖后浇带
	木模	木支撑	木模
单 位	100m ²		10m ³

(4) 柱、梁

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-24	6-3-25	6-3-26	6-3-27
项 目 名 称	无梁盖柱		矩形柱	
	钢模	木模	钢模	复合模板
单 位	100m ²			

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-28	6-3-29	6-3-30	6-3-31
项 目 名 称	圆、异形柱	柱支模高度超过3.6m, 每增1m		连续梁、单梁
	木模	钢支撑	木支撑	钢模
单 位	100m ²			

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整理堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号	6-3-32	6-3-33	6-3-34	6-3-35
项 目 名 称	连续梁、单梁	池壁基梁	异形梁	梁支模高度超过3.6m, 每增1m
	复合模板	木模		钢支撑
单 位	100m2			

工作内容：模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放.

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-3-36		
项 目 名 称	梁支模高度超过3.6m, 每增1m		
	木支撑		
单 位	100m2		

(5) 板

工作内容：模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放.

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-3-37	6-3-38	6-3-39	6-3-40
项 目 名 称	平板、走道板		悬空板	
	钢模	复合模板	钢模	复合模板
单 位	100m2			

工作内容：模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放.

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-3-41	6-3-42	6-3-43
项 目 名 称	挡水板	板支模高度超过3.6m, 每增1m	
	木模	钢支撑	木支撑
单 位	100m2		

(6) 池槽

工作内容：模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放.

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-3-44	6-3-45	6-3-46	6-3-47
项 目 名 称	配、出水槽木模	沉淀池木模	澄清池反应筒壁钢模	澄清池反应筒壁复合模板
单 位	100m2			

工作内容：模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放.

计量单位：见表

定 额 编 号	6-3-48	6-3-49
项 目 名 称	导流墙(筒)木模	小型池槽木模
单 位	100m2	10m3

3. 其他

工作内容：模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放.

计量单位：100m2

定 额 编 号	6-3-50	6-3-51
项 目 名 称	井底流槽	小型构件
	木模	
单 位	100m2	

二、预制混凝土模板工程

1. 构筑物及池类

(1) 壁板

工作内容：模板安装、清理、刷隔离剂、拆除、整理堆放.

计量单位：10m3

定 额 编 号	6-3-52	6-3-53	6-3-54	6-3-55
项 目 名 称	滤板穿孔板木模	稳流板木模	壁(隔)板木模	档水板木模
单 位	10m3			

(2) 池槽

工作内容：模板安装、清理、刷隔离剂、拆除、整理堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-3-56	6-3-57
项 目 名 称	集水槽、辐射槽木模	小型池槽木模
单 位	10m ³	

2. 其他

工作内容：模板安装、清理、刷隔离剂、拆除、整理堆放、场内运输。

计量单位：10m³

定 额 编 号	6-3-58
项 目 名 称	小型构件木模
单 位	10m ³

三、滤鼓

工作内容：预埋钢管、填充及清理碎石。

计量单位：个

定 额 编 号	6-3-59	6-3-60	6-3-61
项 目 名 称	滤鼓DN300	滤鼓DN400	滤鼓DN500
单 位	个		