商洛工程造价管理信息

（内部资料）

（季刊）
2025年第1期

(总第113期)

2025年3月

主管部门：商洛市住房和城乡建设局

主办部门：商洛市建设工程造价管理站

协办单位：广联达软件股份有限公司西安分公司

编审：陈建慧

编辑：任青博 陈 妍 闵金惠 樊 旭

校核：樊 旭

地址：商洛市商州区移动路城建大厦4楼

电话：（0914）2313576 2321995

下载网址：商洛市住房和城乡建设局 http://zjj.shangluo.gov.cn/

本 期 目 录

文件选登

陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知……（1）
陕西省财政厅关于印发《陕西省政府采购领域“三盲一共享”评审实施方案》的通知……（4）
关于印发《陕西省标准施工招标文件（试行）》等9个暗标评审标准文件的通知……（10）
陕西省建设工程造价协会关于开展2025年度一、二级造价工程师继续教育的通知……（14）
中国建设工程造价管理协会关于印发建设工程造价鉴定文书格式的通知……（16）

行业动态

商洛市商混行业在困境中求发展……（23）
商洛商州亨威混凝土有限公司不畏艰难 勇攀高峰 顺利完成商洛电厂二期自密实混凝土浇筑任务……（25）
商洛市商混行业缓慢复苏……（29）
商洛市水泥行业保持快速增长态势……（30）

工作专报

关于《陕西工程造价信息》材料信息价中增加预拌混凝土及干混砂浆信息价的说明……（31）
陕西工程造价信息（材料信息价）专报…（32）
新版《陕西工程造价信息》材料信息价总说明……（34）

价格信息

关于发布《商洛市二〇二五年第一季度建设工程材料价格及人工成本信息》的通知……（36）
商洛市建设工程材料信息价……（37）
商洛市建设工程地方材料价格……（56）
商洛市二〇二五年第一季度房建工程社会平均建安造价参考指标……（57）
商洛市二〇二五年第一季度建筑工程实物量人工成本信息表……（60）
人工工日单价对照表……（71）
商洛市建筑施工机械设备租赁市场价格……（72）
商洛市市区商品混凝土统一到场价格一览表……（73）

生产、销售企业报价

商洛市部分建材销售报价单 ……（74）

陕西省住房和城乡建设厅

陕西省住房和城乡建设厅
关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知

各设区市住房和城乡建设局，杨凌示范区住房和城乡建设局，各相关企业：

为贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标〔2020〕38号）及《陕西省住房和城乡建设厅关于印发〈陕西省建设工程造价改革工作实施方案〉的通知》（陕建发〔2020〕1109号）精神，依据《陕西省建设工程造价管理办法》，我厅组织修编了《陕西省建设工程费用规则》及6个专业配套基价表、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》等6个专业消耗量定额、施工机械台班费用定额、仪器仪表台班费用定额（详见附件），现予以印发，自2025年7月1日起实施，并提出以下意见，请一并贯彻执行：

一、2025年7月1日起新开工的建设工程执行新的计价依据；2025年7月1日前的在建工程（包括已招投标或已签订合同的工程）仍按原约定的计价依据执行。

二、原2004《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》《陕西省安装工程消耗量定额》《陕西省市政工程消耗量定额》《陕西省园林绿化工程消耗量定额》、2009《陕西省建设工程工程量清单

计价规则》、2009《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、2009《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》《陕西省安装工程价目表》于2025年7月1日起停止使用。

三、上述计价依据的日常管理及技术内容解释由陕西省建设工程造价服务中心具体负责。

附件：2025陕西省建设工程计价依据汇总表

陕西省住房和城乡建设厅

2025年3月17日

附件

2025陕西省建设工程计价依据汇总表

序号	名　　称
1	陕西省建设工程费用规则
2	陕西省房屋建筑与装饰工程基价表
3	陕西省通用安装工程基价表
4	陕西省市政工程基价表
5	陕西省园林绿化工程基价表
6	陕西省城市地下综合管廊工程基价表
7	陕西省绿色建筑工程基价表
8	陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额
9	陕西省通用安装工程消耗量定额
10	陕西省市政工程消耗量定额
11	陕西省园林绿化工程消耗量定额
12	陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额
13	陕西省绿色建筑工程消耗量定额
14	陕西省建设工程施工机械台班费用定额
15	陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额

陕西省财政厅文件

陕财办采〔2024〕12号

陕西省财政厅
关于印发《陕西省政府采购领域
“三盲一共享”评审实施方案》的通知

各设区市、杨凌示范区财政局、政府采购中心，省级各部门（单位），各政府采购代理机构、供应商、评审专家:

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，深入推进政府采购评审制度改革，强化智慧监管，进一步优化政府采购营商环境，结合工作实际，我们制定了《陕西省政府采购领域“三

盲一共享”评审实施方案》。现印发你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2024 年 12 月 17 日

（此件主动公开）

陕西省政府采购领域
“三盲一共享”评审实施方案

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府“三个年”活动要求，以改革的思维、创新的办法，在全省政府采购领域全面推行评审改革，努力构建标准统一、开放共享、竞争有序的政府采购评审体系，推动建立更加公平、公正、公开的政府采购新秩序。

（二）工作目标。

力争用三年左右时间，全面实施政府采购领域“三盲一共享”评审改革，整合分散的政府采购交易系统，推动全省远程异地评审常态化、采购文件规范化、评审席位建设标准化、席位分配随机化，实现“一网通办”，动态监管、全程留痕、逐项追溯，省内外评审专家异地共享，项目信息、专家信息分割屏蔽，减少“熟人效应”对评审环节的影响，防范围标串标行为发生，降低廉政风险，形成诚实守信、依法依规、公平竞争的良性闭环。

二、主要措施

围绕政府采购评审全流程管理，对采购文件编制、评审专家

管理、评审场所建设、评审过程监管等重点环节、关键节点进行重构，建立更加科学、规范、公平的评审体系。

（一）明确采购文件编制规范，实现“盲投”。

投标（响应）文件应分为资格响应文件、技术评审文件和商务评审文件三部分。资格审查部分可以显示供应商名称和相关信息，技术以及商务部分不能出现涉及供应商名称及相关提示内容。

制定投标（响应）文件格式和规范标准，统一页面大小和颜色，统一封面、封底和字体、行距、页边距、页眉、页脚等要求。

（二）优化评审专家管理，实现“盲抽”。

完善评审专家管理办法，科学划分专业类别，优化专家库人员结构，合理确定专家抽取规则；各级采购人根据采购项目需求特点，科学合理填报所需评审专家的评审专业、人员数量、抽取时间、回避要求等内容，通过“陕西省政府采购评审专家管理系统”在全省范围内随机抽取。分两次向抽中的专家发送短信通知，第一次告知评审时间以及评审大致区域，专家回复确认能够参加的，在评审开始前三小时通知具体的评审地点及评审席位，全程隐藏专家信息和项目信息。

（三）完善电子化交易系统功能，实现“盲评”。

项目评审时，由采购人或其委托的采购代理机构对供应商进行资格审查，合格供应商符合法定数量的，由评标委员会或评审小组进行“盲评”。电子化交易系统将所有供应商的投标（响应）

随机排序、随机生成编号，推送至各评审专家。评审专家依据政府采购有关法律法规和招标文件规定，进行评审。

（四）统一标准改造评审场所，实现评审席位“共享”。

按照统一标准对全省各级政府采购中心的评审场所进行改造，优化布局设计，提高评审场地利用率。鼓励社会代理机构同步建设独立评审席位。所有评审席位全省共享、统一编号、智能分配。评审时，根据角色不同，设立主、副评审席位，采购人或其委托代理机构的评审席位为主评审席位，采购人代表在此评审；随机抽取的评审专家在副评审席位评审。未建设评审席位的代理机构，可向采购人所在地的政府采购中心申请主评审席位。实现同标不同地、同室不同标，采购人代表、代理机构和评审专家之间地理和物理隔离、互不见面。重大采购项目可以选取外省专家，实现远程异地评审。

（五）整合分散的政府采购交易系统，实现全链条封闭运行。

整合全省分散的政府采购电子化交易系统，实现规则统一、全流程覆盖。积极推进政府采购相关信息与公共资源交易平台以及中国政府采购网的互联互通、数据共享。动态监测政府采购关键环节，事前预警、事中跟踪、事后追溯。

（六）建立“三盲一共享”1＋X 制度框架。

制定采购文件编制规范、投标（响应）文件编制规范、评审席位改造标准、“三盲一共享”信息化支撑方案、政府采购评审专家管理办法、远程异地评审办法等制度办法，全力推进“三盲

一共享”评审改革。

三、工作要求

（一）提高政治站位。全面推行“三盲一共享”评审改革是实现政府采购交易透明化和阳光操作、降低政府采购交易成本、进一步优化营商环境的重要举措，各级各部门要进一步统一思想，提高认识，加强组织领导，细化目标任务，明确各方责任，将各项工作分解到岗、落实到人，确保按时高质量完成。

（二）加强协同推进。各级财政部门要做好牵头工作，强化统筹协调，及时解决工作中遇到的困难和问题，推动“三盲一共享”各项措施落地见效。各级政府采购中心和社会代理机构要做好组织实施工作，为“三盲一共享”评审提供必要的技术支持和服务保障。各级采购人要认真落实“三盲一共享”评审改革要求，严格按照要求履行政府采购程序。

（三）积极宣传引导。各地要通过门户网站、微信公众号等多种方式，强化政策宣传，提高市场主体和社会公众对实施“三盲一共享”评审必要性、重要性的认识，营造良好社会环境。各级财政部门要及时总结“三盲一共享”评审工作中的好经验、好做法，积极复制推广，持续拓展改革成效。

陕西省财政厅办公室　　2024年12月18日印发

陕西省发展和改革委员会
陕西省工业和信息化厅
陕西省住房和城乡建设厅文件
陕西省交通运输厅
陕西省水利厅

陕发改法规〔2025〕151号

关于印发《陕西省标准施工招标文件（试行）》等9个暗标评审标准文件的通知

各设区市、杨凌示范区发展改革委(局)、工业和信息化局、住房城乡建设局、交通运输局、水利(水务)局、公共资源交易平台整合共享工作牵头部门，各级公共资源交易中心，各市场主体:

为贯彻落实国务院办公厅《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）部署要

求，进一步完善招标文件编制规则，提高招标文件编制质量，促进招标投标活动的公开、公平和公正，省发展改革委会同省工业和信息化厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅，编制了《陕西省标准施工招标资格预审文件（试行）》等9个暗标评审标准文件（以下简称为《标准文件》）。现将《标准文件》印发你们，并就有关事项通知如下：

一、适用范围

在全省依法必须招标的同时采用招标投标暗标评审的工程建设项目。

二、应当不加修改地引用《标准文件》的内容

《标准文件》中的“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、“通用合同条款”，应当不加修改地引用。

三、行业主管部门可以作出的补充规定

省级有关行业行政监督部门可根据本行业招标特点和管理需要，在《标准文件》的基础上细化补充制定《行业标准文件》，应清晰界定适用范围和对象，明确技术标准、服务质量等方面的具体要求，制定科学、公正、合理的评标标准，更好的适应行业特性，确保招投标活动的专业性和针对性。

四、招标人可以补充、细化和修改的内容

“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为资格审查或者评标的依据。

招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

五、实施时间、解释及修改

《标准文件》自 2025 年 3 月 1 日起实施。因出现新情况，需要对《标准文件》不加修改地引用的内容作出解释或修改的，由省发展改革委会同省级有关部门作出解释或修改。该解释和修改与《标准文件》具有同等效力。

附件：1.《陕西省标准施工招标资格预审文件示范文本（试行）》；

2.《陕西省标准施工招标文件示范文本（试行）》；

3.《陕西省简明标准施工招标文件（试行）》；

4.《陕西省标准设计施工总承包招标文件（试行）》；

5.《陕西省标准勘察招标文件（试行）》；

6.《陕西省标准设计招标文件（试行）》；

7.《陕西省标准监理招标文件（试行）》；

8.《陕西省标准设备采购招标文件（试行）》;

9.《陕西省标准材料采购招标文件（试行）》。

陕西省发展和改革委员会　　陕西省工业和信息化厅

陕西省住房和城乡建设厅　　陕西省交通运输厅

陕西省水利厅

2025 年 2 月 7 日

陕西省发展和改革委员会办公室　　2025 年 2 月 7 日印发

陕西省建设工程造价协会
关于开展2025年度一、二级造价工程师继续教育的通知

陕价协发〔2025〕3号

各个人会员:

为提高造价从业人员专业技术水平和业务能力，做好造价工程师继续教育服务工作，现将2025年度开展继续教育有关事项通知如下:

一、参加人员范围

个人会员中已取得一、二级注册造价工程师证书和取得执业资格尚未注册人员。

二、继续教育学习形式及课程内容

（一）陕价协为已缴纳会费的个人会员免费提供继续教育课程。具体学习方式如下:

1.网络学习: 个人会员登录陕西省建设工程造价协会官网（http://www.sxzjxh.cn/）选择“会员登录”进入“造价工程师继续教育”栏目参加学习;

2.面授培训: 参加专题讲座、标准宣贯、专家大讲堂、学术讨论等活动的个人会员（造价工程师）均按照协会规定学时计入个人继续教育总学时。

3.课程内容: 按照工程造价改革的相关方向及内容结合我省建设工程相关计量计价标准发布，有针对性的选择继续教育课程，其主要内容包括《商法融合创造价值——基于业主视角的建设项目全过程造价增值管理实务》《陕西省EPC项目咨询指南》《陕西省建设工程相关计量计价标准》解读等课程。

（二）学时证明: 个人会员学满30学时后，可在系统自行打印继

续教育学时合格证明。

（三）为确保注册及续注顺利完成，请个人会员按照续注时间前一个月完成继续教育学习。

（四）协会将根据国家及政府相关政策的调整，结合我省实际情况，及时补充增加具有针对性、实效性、符合行业实际需求的课件供会员学习。

三、联系方式

通 讯 地 址：西安市碑林区建东街 11 号。

联系人及电话：郝改燕 029-82475440

陕西省建设工程造价协会

2025 年 2 月 26 日

中国建设工程造价管理协会

关于印发建设工程造价鉴定文书格式的通知

各有关单位:

为进一步提高建设工程造价鉴定文书质量，我协会编制了《建设工程造价鉴定意见书》等 3 种文书格式及使用说明。现印发给你们，供参考使用。

中国建设工程造价管理协会

2025 年 2 月 12 日

建设工程造价鉴定意见书

一、基本情况

（一）委托人：

（二）鉴定项目/工程：

（三）委托日期：

（四）鉴定事项及范围：

（五）送鉴材料：

（六）送鉴日期：

（七）鉴定期限：

（八）当事人：

（九）鉴定机构：

（十）鉴定人：

二、案情摘要

三、鉴定过程

四、分析说明

（一）确定性鉴定意见分析说明（若无此意见，可删去）

1．分析说明鉴定意见的形成

使用说明

本使用说明与《建设工程造价鉴定意见书（格式）》配套使用，是对《格式》内容的说明、解释和要求。使用《格式》时，应按照本使用说明要求执行。

一、封面

（一）“____项目/工程”：应填写鉴定委托书标明的鉴定项目或工程名称，不得自拟名称。只有当鉴定委托书中无项目或工程名称时，方可结合送鉴证据材料选用适当的项目或工程名称。

（二）编号：由鉴定机构缩略名、年份及序号组成，如×××价鉴[××××]××号，顺序为机构缩略名、年份、序号。序号从1号编起。序号不设虚位（即1不编为01）。

（三）鉴定机构：写明鉴定机构全称，并盖鉴定机构印章。

（四）日期“××××年××月××日”：应填写完成鉴定意见书的日期。

二、基本情况

（一）委托人：填写鉴定委托书中的委托单位名称。

（二）鉴定项目/工程：填写鉴定委托书标明的鉴定项

建设工程造价补充鉴定意见书

一、补充鉴定说明

（一）委托人新增了补充鉴定事项（若无此项，可删去）

1．补充鉴定事项：

2．补充送鉴材料：

3．送鉴日期：

4．鉴定期限：

（二）当事人对鉴定意见书提出异议的补充鉴定（若无此项，可删去）

当事人异议说明：

（三）本鉴定机构对原鉴定意见书遗漏或错误部分的补充鉴定（若无此项，可删去）

鉴定机构说明：

二、补充鉴定过程

三、补充分析说明

（一）确定性补充鉴定意见分析说明（若无此意见，可删去）

1．补充鉴定事项1

A公司认为：

使用说明

本使用说明与《建设工程造价补充鉴定意见书（格式）》配套使用，是对《格式》内容的说明、解释和要求。使用《格式》文本时，应按照本使用说明要求执行。

一、封面

（一）编号与原鉴定意见书完全相同，但应在序号后增加“补”字，即×××价鉴[××××]××号补。

（二）其余同《建设工程造价鉴定意见书（格式）使用说明》（以下简称《鉴定意见书（格式）使用说明》）。

二、补充鉴定说明

（一）委托人新增了补充鉴定事项（若无此项，可删去）

1．补充鉴定事项：按补充的鉴定委托书相应内容填写。

2．补充送鉴材料：应填写委托人移交给鉴定机构的经过质证的补充证据材料。按《鉴定意见书（格式）使用说明》要求填写。

3．送鉴日期：指首次接受委托人移交补充证据材料的日期。

4．鉴定期限：按《鉴定意见书（格式）使用说明》要

建设工程造价鉴定意见补正书

_____：

根据贵单位委托，我公司已完成鉴定并出具了工程造价鉴定意见书（×××价鉴[××××]××号）。我公司现发现该鉴定意见书存在以下不影响鉴定意见的形式方面的瑕疵问题，现予以补正：

补正一：

补正二：

……

附件：

落款：

鉴　定　人：　　（签名并盖一级造价工程师执业章）

鉴　定　人：　　（签名并盖一级造价工程师执业章）

鉴定审核人：　　（签名并盖一级造价工程师执业章）

鉴定机构负责人：　　（签名或盖章）

（盖鉴定机构印章）

年　月　日

使用说明

本使用说明与《建设工程造价鉴定意见补正书（格式）》配套使用，是对《格式》内容的说明、解释和要求。使用《格式》文本时，应按照本使用说明要求执行。

一、补正的方式

对鉴定意见的补正，可以采用以下三种方式：

（一）对原鉴定意见书发现个别文字表达有瑕疵或者错别字，但不影响鉴定意见的，应当在原鉴定意见书上进行补正，由至少一名鉴定人在补正处亲笔签名。

（二）以更换鉴定意见书形式实施补正的，应经委托人同意，在全部收回原鉴定意见书的情况下更换。重新制作的鉴定意见书除补正内容外，其他内容应与原鉴定意见书一致。

（三）以追加文件形式实施补正的，应参照本建设工程造价鉴定意见补正书编制。

二、补正书封面

（一）编号与原鉴定意见书完全相同，但应在序号后增加“补正×号”字，即×××价鉴[××××]××号补正×号。

《建设工程造价鉴定意见书》等3种文书格式及使用说明，请登中国建设工程造价管理协会官网查询下载。

网址：www.ccea.pro

商洛市商混行业在困境中求发展

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室 陈杰

（2025年元月7日）

刚刚过去的2024年，是我市商混行业发展史上极不平凡的一年，在房地产行业接连暴雷的情况下，商砼企业也不能独善其身，一些企业遭遇困境危局、不能自拔，导致资金链断裂，纷纷倒闭。然而我市商混企业，在连续两年混凝土需求量不断下降的情况下，坚持苦练内功，积极拓展农村市场，扩大商砼用量，以顽强拼搏的精神在困境中不断发展，得以适者生存。取得了较好的经济效益和社会效益，促进了城乡建设的发展，为建设中国康养之都做出了应有的贡献。

去年全市新建两户商砼企业，已建成的二十户商砼企业，除两家基本处于停产状态外，其余企业共生产商品混凝土219.6万立方，较上年同期下降5.5%，呈现连续下降态势。供应量前五名企业依次为：商州亨威混凝土公司、商洛永固混凝土公司、镇安天源建材公司、丹凤乾源混凝土制品公司、陕西润联诚新材料公司，平均产量20.4万方；商砼企业最大年产量30余万方，最小的不足5万方，20万方以上企业3户，10万至15万方企业8户，平均产量仅12.2万方；分区域看，商州区用量最大，占全市44%，柞水较少；按全市人均消费量1.09方看，商州人均2.1方最高，洛南人均最低0.53方。

从散装水泥使用量157.84万吨估算，去年商洛全社会混凝土消耗量在520万方以上，同比增长23%，净增量在百万方以上。大部分是修建“高铁、高速”等国家重点项目，自备混凝土拌合站，自用部分占到全社会用量的50%。

重点项目建设，也促进了我市商混企业不断加强科技创新、加大设备更新、提高企业管理水平。如参与商洛电厂二期项目建设砼供应任务的商洛商州亨威混凝土有限公司等，按甲方要求：设置项目专用

搅拌站，提升改造原材料料仓，精选砂、石骨料，严格工艺配比，确保 C45 混凝土质量，积极开展并通过三体系认证；彻底改造安全、环保设施，提高安全管理水平及环保要求；为确保冬季施工质量，车辆穿上保暖衣，商砼生产线加装电加热系统提高水温，使混凝土温度保持在三十度以上，满足了工程施工要求；不断研究提高项目所需的自密实混凝土生产质量，新购进 23MPa 车载地泵，解决工程项目百米高扬程混凝土泵送问题。

去年底，省住建厅发布了“关于绿色建材认证推广应用的通知”（陕建科发〔2024〕16 号），混凝土属于绿色认证产品范围，须进行“采信管理”。这一政策的出台，对提高企业管理水平，建设绿色工厂、实现绿色发展，具有重要意义。既是绿色建筑发展的必然，也是混凝土企业发展的必由之路。目前我市还没有一家商混企业取得绿色认证，谁能早认证就能早受益，增强自身产品市场竞争力。随着环境保护政策力度的不断加大，燃油车在城市通行也必将受限，更新利用绿色新能源车辆势在必行。这方面，还需及早做好准备，充分 利用好国家设备更新补贴政策。

经过十多年来的快速发展，混凝土货款拖欠日益严重问题，延宕至今，已成为商砼行业的痼疾顽症、陈规陋习，积重难返。不仅是拖累企业的“慢性毒药”，而且制约着商混行业长远健康发展。虽然国家已积极采取化解措施，逐步开展清欠工作，但欠款一时还难以到位，将使部分企业始终处于危险区间运行，稍有不慎，将会引发社会不稳定因素的出现。前车之鉴，应引以为戒，高度重视，不可步人后尘。

今年是十四五收官之年，各种矛盾交织激发，市场形势不容乐观，须谨慎以待。一要切实把“防风险、保稳定、求生存”放在工作首位，期待大环境的持续提升好转；其次，科技创新是提高企业核心竞争力的关键，要充分利用先进科技赋能企业经营管理，做好节能减排、资源循环利用，推动产业向高端化、绿色化迈进；三是加强行业协同整合和区域间联合、上下游协作，优化资源配置、提升抗风险能力，构筑更具韧性的产业链，顺应绿色低碳发展大势，满足市场需求，才是实现可持续发展的必由之路。

商洛商州亨威混凝土有限公司
不畏艰难 勇攀高峰 顺利完成
商洛电厂二期自密实混凝土浇筑任务

——我市重点项目建设施工纪实

元月十日下午临近 6 时，在最后一车 C45P8 自密实、微膨胀、无收缩混凝土缓缓注入巨大高耸的钢管，止回阀关闭后，随着工地现场指挥人员宣布商洛电厂二期项目间冷塔 X 钢管自密实混凝土浇筑工作顺利完工。瞬间，在场参与混凝土“泵送、运输、保障、技术服务”的商州亨威混凝土有限公司十余名员工激动不已、纷纷欢呼雀跃，在他们冰冷的脸颊上露出自豪的微笑。

连日来“大负荷、高标准、严要求”的紧张施工作业，虽然已使身体极度疲惫，但他们依然保持着昂扬的精神状态，丝毫不敢懈怠。刺骨的寒风也挡不住建设家乡的满腔热情，今天圆满完成了近 5000 方砼供应任务，为新的一年开了个好头。正是这种严谨的工作作风，才锻造了这支“作风过硬、不畏艰难、敢打硬仗”的队伍，“保质、保量、无误”的打赢了这场艰辛的战斗，不但为商州亨威公司赢得了至高荣誉，而且为商洛经济建设创造了一个又一个奇迹！同时也为商洛商混行业赢得了荣耀，因为这是商洛建筑史上从未做过的、最难做的混凝土浇筑工程。

为确保这次任务万无一失，连日来，商州亨威混凝土公司上下齐心协力、高度重视，集中一切人力、物力、财力，时刻做好战斗准备。参战人员连续奋战七天，每天早上六点天还没亮就到厂，冒着凛冽的寒风开始工作，发动机器，确保七点钟把混凝土准时运到项目建设工地，开始浇筑工作，直到完成当天任务，结束后还要回厂总结分析，研究安排次日任务，直至深夜。虽然该公司去年已为电厂二期 240 米超高烟囱和 220 米间冷塔基础承台工程等供应了 2 万余方高标号混凝土，但他们深知此次任务十分艰巨，不同往日，是公司成立以来遇到的最难干的活，关乎公司“生死存亡之战”，唯有全力以赴、背水一战。胜则荣、败则耻，只能胜不能败，败了双方谁也承担不起严重的后果和责任，没有退路可言。

之所以说这次任务“难”，因为一是C45P8自密实混凝土质量标准高，要求混凝土坍落度误差要控制在10㎜、扩展度控制在700±20、3—5小时内保持良好的流动性、不能出现气泡，每车一检，不合格就地销毁，为此现场专门挖了两个大坑；二是要求温水搅拌混凝土，水温保持在35-45℃，砂石料堆场温度不低于10℃，防冻剂不低于15℃；三是浇筑工作难度大，不仅砼泵送扬程高达40米、压力大于23MPa，还得从钢管底部由下向上泵送，全程处于密闭空间。而且需要两台地泵同时在两个相邻承台的两根钢管同时浇筑，并要保持砼同步、同速、同压、同时到达施工作业高度，中途不得间断，全程不许振捣；四是混凝土浇筑采取十字交叉作业，间冷塔底部直径174米、周围共分布96根X钢管，呈双曲面交叉连接，每根钢管直径1.3米、高达40米，2根一次浇筑混凝土104方，加之场地又是粘土质未硬化，车辆调动较难；五是施工时间正遇寒冬腊月，天寒地冻，外部环境差、影响较大；五是我市商混企业以前从未干过这活，没有经验可循。

商洛电厂二期2x660MW项目，是我市重点建设工程，自去年开工以来，经电厂多方考察，最终选择全市规模最大、实力最强的商洛商州亨威混凝土公司，作为项目建设主要工程的混凝土供应商。合同签订后，商州亨威公司本着高度负责的精神，投巨资对企业进行了大刀阔斧的技术改造和设备更新，全面提升企业管理水平和优化工艺技术。设置电厂项目专用搅拌站，对原材料料仓进行提升改造，精选砂、石骨料，严格工艺配比，确保所供C45混凝土质量。购置全新检测设备和仪器，彻底改造安全、环保设施，提高安全管理水平及环保要求，通过了国家“质量管理、环境保护、职业健康”三体系认证；为确保冬季施工质量，给车辆穿上保暖衣，商砼生产线加装电加热系统提高水温，满足了工程施工要求；不断研究提高自密实混凝土生产质量，新购进23MPa车载地泵、62米天泵，解决工程项目百米高扬程混凝土泵送问题。

半年多来，为切实干好这次自密实混凝土生产供应浇筑任务，公司领导干部高度重视，以此为契机，当成科技兴企的主要抓手，全力

以赴、认真准备、悉心安排。一是特请中铁四局外加剂工程师驻站指导，甲、乙双方前期积极开展试验检查配合比二十余次；二是开工前，双方领导先后两次召开协调会，亨威公司专门召开多次协调会，各部门参与人员上百人；三是公司不断完善优化施工方案，制定保障措施。成立了“原料供应、生产、运输、技术、机械保障组及工地现场协调组和公司总协调人”，领导亲自挂帅，三一公司机械设备售后工程师现场待命，随时做好设备抢修；四是原料从外省采购精制河沙和辉绿岩高标骨料；五是积极协调，投入砼运输车辆 20 台、备用车辆 5 台，购买备用高压软管 6 根应急。1 号、2 号 23Mpa 地泵工作，3 号地泵及 5 号、6 号天泵现场应急待命，准备随时参战。

这场前所未有的“战斗”之所以能取得胜利、圆满收官，绝非偶然，得益于该公司长期以来，持续不断的科技投入和人才引进战略，以及奋发有为的敢于担当精神和艰苦奋斗的不懈创业精神。这次顺利浇筑成功，不仅得到了建设方、施工方、监理方的满意和赞许！而且激发了所有参战者使命必达的信念。既凝聚了亨威人的聪明智慧，又增添了今后发展的新动能，使广大职工为之振奋。充分体现了“大国工匠”精神和“基建狂魔”的大无畏精神，同时也展现了商州亨威混凝土有限公司勇于克难攻坚、永不言败、驰而不息的奋斗精神，它将不断激励该公司在高质量发展的道路上迈出新步伐！

2025 年元月 12 日

本稿由商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室陈杰提供

商洛市商混行业缓慢复苏

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室　陈　杰

（2025 年 3 月 5 日）

新年尹始，我市商砼企业积极搞好复工复产工作，生产保持了增长态势。虽然建筑市场寒冬依旧，需求低迷、萎缩不振，但各大商砼企业已展开全方位备战工作，行业发展形势逐渐向好，进入了缓慢复苏阶段。

二月份全行业共完成混凝土供应量 8.86 万方，同比增长 31%，累计完成商混供应量 22.47 万方，同比虽下降 8.5%，但增势明显，仍处于上升向好态势。

元至 2 月，我市混凝土销量第一至第五名企业依次为：商洛永固混凝土有限公司、商州亨威混凝土有限公司、镇安天源建材有限公司、丹凤龙桥振兴商砼有限公司、陕西隆元集团公司商品混凝土分公司。

随着中央“民营企业座谈会”后利好政策发酵，加之两会隆重召开，市场形势逐渐好转，国家加大“整治行业内卷、清理民营企业拖欠帐款”工作力度，高度重视民营企业发展，充分发挥民企在市场经济中的巨大作用，商砼企业经营环境将会逐渐好转。

商洛市水泥行业保持快速增长态势

商洛市黄金煤炭建材行业管理办公室 陈杰

（2025年3月5日）

在广大水泥企业的努力工作下，积极克服春节前后水泥销售淡季影响，及早抓好复工复产工作，取得了较好成绩，实现了开门红。

今年元至2月份我市共生产、销售水泥22.29万吨和24.1万吨，分别较上年同期增长25%和28.4%，延续了去年好的运行态势，实现了行业又好又快发展，保障了经济建设需求。

同期完成散装水泥供应量14.99万吨，增长14.78%，散装率达67.25%。

关于《陕西工程造价信息》材料信息价中增加预拌混凝土及干混砂浆信息价的说明

自2025年2月起，《陕西工程造价信息》材料信息价中将恢复预拌混凝土及干混砂浆材料价格的发布。所发布价格是针对同期实际市场价格收集、调查、分析综合考虑，价格统计口径及包含范围详见各期信息价总说明。

本期发布的预拌混凝土及干混砂浆的价格，与之前所发布价格，因采集渠道、测算方式发生了变化，引起价格产生较大波动。供求双方应根据合同约定，结合市场按照客观实际合理的原则协商处理。

本信息价中混凝土为普通混疑土价格。未考虑特殊工程、重点工程中对水泥、砂石和其它添加料有特别要求的因素。

特此公告

陕西省工程造价服务中心

2025年2月26日

陕西省建设工程造价服务中心
工作专报

第4期

陕西省建设工程造价服务中心　　2025 年 2 月 28 日

陕西工程造价信息（材料信息价）专报

(2025年2月)

陕西工程造价信息（材料信息价）是我省建设工程领域的材料价格，由陕西省建设工程造价服务中心每月从市场收集信息，经整理编辑、审核，按月在陕西工程造价信息网上发布。该价格信息用于编制工程概预算、最高投标限价等，可作为投标报价、材料认价的重要参考，为建筑业市场各方主体提供价格信息服务。

本期材料信息价包含材料种类32项，总条数2053条，其中：黑色及有色金属50条；橡胶、塑料等其它非金属材料及制品11条；五金制品24条；水泥、砖瓦灰、砂、石子61条；竹木基层及其制品19条；玻璃及玻璃制品25条；墙砖、地砖、地

板、地毯类材料19条；石材及其制品14条；墙面、天棚及屋面饰面材料36条；门窗及楼梯制品51条；装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其它材料7条；涂料及防腐防水材料65条；绝热(保温)、耐火材料23条；管材215条；管件及管道用器材125条；阀门242条；法兰及垫片25条；卫浴洁具12条；水暖及通风器材141条；消防器材92条；灯具光源61条；开关插座保险绝缘及线路敷设材料33条；电线电缆及光纤光缆445条；电气线路敷设材料112条；弱电及信息类器材31条；园林绿化1条；道路桥梁专用材料59条；通风空调设备2条；水处理及环保设备6条；电气设备及附件3条；砼、砂浆及其它配合比材料37条；施工仪器仪表材料6条。2025年2月厂商报价包含材料种类10大类，共计6000余条。

本月材料价格较2025年1月相比，黑色金属、电线电缆整体价格略有上涨，砖瓦砂石类价格略有下降，其它材料均无较大变化。我中心将继续跟随市场变化，及时调研更新材料价格，以更好地满足市场需求，为我省建筑业各方主体提供好价格信息服务。

报送：省住建厅

抄送：省委办公厅,省政府办公厅,省发改委,省财政厅,省审计厅,中心各科室。

新版《陕西工程造价信息》材料信息价
总说明

为做好我省建设工程价格信息发布工作，更好地服务建设各方，有效引导建筑市场主体合理确定工程造价，陕西省建设工程造价服务中心按月汇总发布主要材料综合价格信息。《陕西工程造价信息》刊发的材料综合价格信息是进行工程计价的参考性价格。材料价格信息的编制和使用说明如下:

一、《陕西工程造价信息》中的材料价格适用范围：西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、长安区7个行政区域，以及西咸新区直管区。

二、本价格信息是经过市场收集、调查、分析、整理完成的，大致反映了发布周期内材料市场综合价格水平，该价格信息用于编制工程概预算、最高投标限价等，可作为投标报价、材料认价的参考。

三、编制工程概预算、最高投标限价时，应综合考虑项目规模、特点，以及材料品牌档次、材料运输条件及距离等因素综合使用。

四、《陕西工程造价信息》中的材料是指符合国家产品标准或行业认可质量要求的材料。

五、材料信息价采集的价格为不含进项税市场信息价(以下简称“除税价格")，除税价格包括不含进项税额的材料原价、运杂费、采购及保管费的综合价格。新版计价依据发布前，含税价与除税价并行发布。

六、《陕西工程造价信息》中的材料价格是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用和为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。内容包括：

（1）材料原价：指材料的出厂价格或商家供应价格，包括为方便材料的运输和保

护而进行必要的包装所需要的费用，即包装费。

（2）运杂费：指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。除特殊说明外，材料运杂费包括装卸费、运输费、运输损耗及其他附加费等费用。

（3）采购及保管费：指为组织采购、供应和保管材料的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费（商品混凝土除外）、仓储损耗等。

七、本信息价中的HRB400及HRB500钢筋价格，为适用范围内的抗震钢筋价格。

八、商品混凝土考虑含泵送费的价格，不包含为改善混凝土性能所添加的防冻剂、缓凝剂、引气剂等外加剂费用。

商洛市建设工程造价管理站文件

商建价发〔2025〕03号

商洛市建设工程造价管理站
关于发布《商洛市二0二五年第一季度建设工程材料价格及人工成本信息》的通知

各有关单位:

现将《商洛市二0二五年第一季度建设工程材料价格及人工成本信息》予以发布，此信息价格作为该时段指导价，供工程招投标、设计概算、施工图预算时参考。

商洛市建设工程造价管理站

二0二五年三月二十五日

主题词：建设工程　材料价格　信息发布

抄送：省造价服务中心、市住房和城乡建设局、各县（区）住建局

商洛市建设工程造价管理站　2025年3月25日印

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
	一、钢材			
1	高速线材	Φ6-10 HPB300	T	3760.00
2	盘螺	Φ6-12 HRB400E	T	3810.00
3	圆钢	Φ12-25 HPB300	T	3790.00
4	钢筋混凝土用钢筋	Φ12-40 HRB400E	T	3680.00
5	钢筋混凝土用钢筋	Φ12-32 HRB500E	T	3930.00
6	镀锌钢管	DN15-300mm(综合)	T	4810.00
7	焊接钢管	DN15-300mm(综合)	T	4120.00
8	型钢	综合价	T	3900.00
	二、木材			
9	南方原木	L=4-6m Φ300mm	m^3	1940.00
10	东北白松原木	L=4-6m Φ300mm	m^3	2000.00
11	东北红松原木		m^3	2050.00
12	杂木板		m^3	2360.00
13	红白松板材		m^3	2400.00
	三、水泥（以下水泥为含税出厂价、运费另计，运距参考价2.00元/吨·公里）			袋装 / 散装
14	普通硅酸盐水泥(厂价)	PO42.5（商州）	T	320.00/300.00
15	普通硅酸盐水泥(厂价)	PO42.5（丹凤）	T	355.00/350.00
16	普通硅酸盐水泥(厂价)	PO42.5（商南）	T	360.00/340.00
17	普通硅酸盐水泥(厂价)	PO42.5（镇安）	T	360.00/--
18	普通硅酸盐水泥(厂价)	PO42.5（山阳）	T	390.00/360.00
19	火山灰水泥(厂价)	PP32.5R (山阳)	T	350.00/--
20	复合硅酸盐水泥(厂价)	PC42.5（丹凤）	T	335.00/--
21	复合硅酸盐水泥(厂价)	PC42.5（商南）	T	320.00/--
22	复合硅酸盐水泥(厂价)	PC42.5（山阳）	T	360.00/330.00
23	复合硅酸盐水泥(厂价)	PC42.5（镇安）	T	340.00/--
24	砌筑水泥(厂价)	M32.5（商州）	T	300.00/--
25	砌筑水泥(厂价)	M32.5（商南）	T	280.00/--

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
	四、玻璃			
26	白色平板玻璃（整箱）	δ=3	m^2	26.10
27	白色平板玻璃（整箱）	δ=4	m^2	30.50
28	压花玻璃（开片）	δ=4	m^2	43.30
29	压–花玻璃（开片）	δ=5	m^2	48.50
30	浮法平板玻璃（整箱）	δ=3	m^2	32.70
31	浮法平板玻璃（整箱）	δ=4	m^2	36.80
32	浮法平板玻璃（整箱）	δ=5	m^2	42.60
	五、石油沥青、卷材			
33	汽油	92#	升	7.49
34	柴油	0#	升	7.25
35	石油沥青	10#	T	4970.00
36	石油沥青	30#	T	5020.00
37	石油沥青	60#	T	5170.00
38	SBS 卷材（聚脂胎）	3mm	m^2	22.00
39	SBS 卷材（聚脂胎）	4mm	m^2	26.00
	六、防水、保温材料			
40	防水粉		kg	5.50
41	聚胺脂		kg	11.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
42	聚胺脂防水涂料	A 料/B 料	kg	20.50
43	高强水性橡胶沥青防水涂料	408-H-50	m^2	21.00
44	高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	BH2-P-50	m^2	24.50
45	丙烯酸外墙涂料	综合各色	kg	17.50
46	106 涂料		kg	1.40
47	铸铁落水管	DN100	kg	51.00
48	憎水膨胀珍珠岩板		m^3	420.00
49	EPS 聚苯板		m^3	580.00
50	现场发泡混凝土		m^3	295.00
	七、门窗			
51	塑钢平开窗	中空玻璃（带纱）	m^2	280.00
52	塑钢推拉窗	（单玻带纱）	m^2	210.00
53	塑钢推拉窗	中空玻璃（带纱）	m^2	285.00
54	塑钢推拉门	(单玻)	m^2	295.00
55	塑钢平开门		m^2	310.00
56	铝合金平开窗		m^2	250.00
57	铝合金推拉窗		m^2	240.00
58	铝合金推拉窗（中空玻璃）		m^2	265.00
59	铝合金地弹门		m^2	320.00
60	铝合金平开门		m^2	270.00
61	铝合金推拉门		m^2	260.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
62	电动伸缩门		m	1780.00
63	型钢拉闸门		m^2	260.00
64	防盗门		m^2	700.00
65	普通卷帘门		m^2	350.00
66	卷帘门电动装置		套	2100.00
	八、装饰材料			
67	木工板	2440*1220*9mm	张	108.00
68	木工板	2440*1220*12mm	张	123.00
69	木工板	2440*1220*15mm	张	145.00
70	密度板	2440*1220*9mm	张	54.00
71	密度板	2440*1220*12mm	张	63.00
72	密度板	2440*1220*15mm	张	70.00
73	三合板	2440*1220*3mm	张	43.00
74	三合板	2440*1220*3.5mm	张	49.00
75	九厘板	2400*1200	张	69.00
76	花岗岩	30mm	m^2	155.00
77	花岗岩	40mm	m^2	160.00
78	外墙釉面砖（白色）	45*195	块	0.70
79	外墙釉面砖（白色）	50*200	块	0.90
80	外墙釉面砖（白色）	100*100	块	1.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
81	外墙釉面砖（白色）	150*200	块	1.45
82	外墙釉面砖（白色）	150*250	块	1.80
83	外墙仿石砖（麻面）	100*100	块	1.40
84	外墙仿石砖（麻面）	100*200	块	2.30
85	外墙仿石砖（凸面）	100*200	块	3.10
86	外墙仿石砖	200*400	块	9.80
87	全瓷地砖	300*300	块	5.60
88	全瓷地砖	400*400	块	12.50
89	全瓷地砖	600*600	块	19.40
90	半瓷地砖	300*300	块	4.00
91	半瓷地砖	400*400	块	8.50
92	玻化地砖	800*800	块	65.00
93	脚线砖	120*300	块	3.00
94	脚线砖	120*600	块	4.50
95	内墙白瓷砖	150*200	块	2.00
96	内墙白瓷砖	200*300	块	5.20
97	内墙花瓷砖	150*220	块	2.80
98	纸面石膏板		m^2	14.60
99	PVC 塑料扣板		m^2	28.60

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
100	铝塑板		m^2	75.00
	九、金属制品			
101	铁钉	13-25mm	kg	7.50
102	铁钉	30-60mm	kg	6.80
103	铁钉	70-150mm	kg	6.70
104	镀锌铁丝	8#-12#	kg	6.40
105	镀锌铁丝	14#-18#	kg	7.10
106	镀锌铁丝	20#-24#	kg	7.40
107	结构钢电焊条	J422Φ25-5	kg	6.70
	十、油漆			
108	调和漆	综合各色	kg	10.50
109	红丹防锈漆		kg	12.50
110	乳胶		kg	7.40
111	内墙乳胶漆		kg	10.50
112	聚氨脂清漆		kg	31.50
113	银粉漆		kg	8.40
114	防火涂料	耐火极限 2h	kg	17.00
115	防火涂料	耐火极限不低于 1.5h	kg	9.00
	十一、安全防护			
116	密目网		m^2	5.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
	十二、水暖材料			
117	upvc 排水管	φ50	m	6.80
118		φ75	m	11.60
119		φ100	m	18.70
120		φ160	m	43.20
121	upvc 中空消音排水管	φ75	m	16.70
122		φ110	m	30.80
123		φ160	m	44.60
124	upvc 螺旋消音排水管	φ75	m	15.75
125		φ110	m	24.30
126		φ160	m	43.50
127	upvc 空心螺旋排水管	φ75	m	13.50
128		φ110	m	23.50
129		φ160	m	35.60
130	B 型柔性抗震 铸铁排水管	φ50	m	37.90
131		φ75	m	59.30
132		φ100	m	67.90
133		φ150	m	105.00
134	upvc 给水管 壁厚 2.0	φ15	m	4.00
135		φ20	m	4.40

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
136	upvc 给水管	φ25	m	5.10
137		φ32	m	6.70
138		φ40	m	8.40
139		φ50	m	12.70
140		φ63	m	20.30
141		φ75	m	27.20
142	PE 给水管	φ20	m	3.20
143		φ25	m	4.60
144		φ32	m	7.10
145		φ40	m	11.60
146		φ50	m	17.70
147		φ63	m	22.80
148		φ75	m	25.60
149		φ110	m	41.30
150	PP-R 给水管（冷/热）	φ20	m	4.00/4.70
151		φ25	m	5.90/7.10
152		φ32	m	9.30/11.50
153		φ40	m	14.50/18.20
154		φ50	m	21.50/27.30
155		φ63	m	35.10/42.30

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
156	PP-R 给水管（冷/热）	φ75	m	48.60/63.50
157	给水钢塑复合管（冷/热）	φ15	m	10.00/10.20
158		φ20	m	14.40/15.20
159		φ25	m	18.70/20.30
160		φ32	m	24.70/26.40
161		φ40	m	30.70/32.00
162		φ50	m	38.30/40.20
163		φ65	m	52.70/55.30
164		φ80	m	65.40/71.10
165		φ110	m	76.10/84.60
166	截止阀	φ15	个	20.00
167		φ20	个	29.50
168		φ25	个	40.50
169		φ32	个	52.00
170		φ40	个	63.00
171		φ50	个	83.50
172	闸阀	φ15	个	16.20
173	闸阀	φ20	个	19.50
174		φ25	个	24.80
175		φ32	个	33.50
176		φ40	个	44.20
177		φ50	个	63.60

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
178	法兰闸阀	Φ25	个	77.00
179		Φ32	个	110.00
180		Φ40	个	142.00
181		Φ50	个	187.00
182		Φ65	个	231.00
183	法兰阀门	Φ50	个	200.00
184		Φ65	个	255.00
185		Φ80	个	285.00
186		Φ100	个	340.00
187		Φ125	个	390.00
188		Φ150	个	675.00
189		Φ200	个	1700.00
190	塑料阀门	Φ15	个	12.40
191		Φ20	个	15.20
192		Φ25	个	19.50
193	塑料阀门	Φ32	个	22.00
194		Φ40	个	30.00
195		Φ50	个	36.80
196	自闭延时冲洗阀	Φ20-Φ25	个	95.00
197	自动排气阀	Φ20	个	37.50
198		Φ25	个	44.40

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
199	蹲式大便器		套	150.00
200	带水箱蹲式大便器		套	193.00
201	带水箱坐式大便器		套	673.00
202	连体坐式大便器		套	812.00
203	小便斗		个	84.00
204	立式小便器		个	129.00
205	陶瓷洗涤盆		个	109.00
206	陶瓷洗面盆		个	134.00
207	不锈钢洗涤盆		个	198.00
208	浴盆(带混合水咀)		个	842.00
209	水表	φ15	个	58.80
210		φ20	个	64.00
211		φ25	个	87.00
212		Φ32	个	120.00
213	淋浴喷头		个	196.00
214	水咀	φ15	个	9.80
215		φ20	个	12.70
216	排水栓	φ32-φ50	个	11.30
217	地面扫除口	φ50	个	12.30
218		φ75	个	15.20
219		φ100	个	22.50

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
220	普通地漏	φ50	个	11.80
221		φ75	个	14.70
222		φ100	个	23.50
223	洗衣机地漏	φ50	个	29.40
224	高水封地漏	φ50	个	18.60
225		φ75	个	33.30
226		φ110	个	49.00
227	高水封防返溢地漏	φ50	个	23.50
228		φ75	个	42.10
229		φ110	个	52.90
230	镀铬防返溢地漏	φ50	个	39.50
231		φ75	个	60.80
232		φ110	个	83.00
233	铸铁散热器	M132	片	17.00
234		四柱 760	片	21.00
235		四柱 813	片	27.00
236		760 辐射型	片	30.00
237		700 辐射型	片	24.00
238		600 辐射型	片	22.00
239		400 辐射型	片	16.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
240	铜铝复合暖气片 YMNTLF80*80	中心距 300	片	154.00
241		中心距 600	片	230.00
242		中心距 1600	片	290.00
243	钢铝复合暖气片 YMNGL 80*60	中心距 300	片	105.00
244		中心距 600	片	141.00
245		中心距 1600	片	260.00
246	钢制片头 YMNG5025	中心距 300	片	64.00
247		中心距 600	片	85.80
248		中心距 1600	片	185.00
249	钢制三柱 303-3016 型	中心距 300	片	68.50
250		中心距 600	片	93.00
251		中心距 1600	片	195.00
252	钢制四柱	中心距 300	片	86.00
253	钢制四柱	中心距 600	片	115.00
254		中心距 1600	片	240.00
255	板式散热器	2000mm	组	320.00
256		1800mm	组	295.00
257		1600mm	组	280.00
258		1400mm	组	260.00
259		1200mm	组	230.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
260	板式散热器	1000mm	组	210.00
261		900mm	组	147.00
262		800mm	组	124.00
263		700mm	组	98.00
264		600mm	组	85.00
265		500mm	组	75.00
266	岩棉管壳	综合	m^3	390.00
267	铝箔玻璃棉毡	综合	m^3	600.00
	十三、电气材料			
268	应急灯		套	150.00
269	安全出口灯		套	104.00
270	疏散灯		套	84.00
271	防水防尘灯		套	69.00
272	花灯及吸顶灯	九火	套	560.00
273		七火	套	510.00
274		五火	套	410.00
275		四火	套	307.00
276		三火	套	260.00
277		两火	套	104.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
278	普通吸顶灯	40W	套	50.00
279	壁灯	单火	套	69.00
280		双火	套	84.00
281	镜前荧光壁灯	20W	套	74.00
282		40W	套	84.00
283	荧光双管吸顶灯	2*40W	套	60.00
284	荧光单管吸顶灯	或角式	套	39.00
285	练吊单管荧光灯	30W	套	35.00
286		40W	套	46.00
287	练吊双管荧光灯	2*40W	套	69.00
288	环管荧光吸顶灯	32W	套	49.00
289	投光灯	400W	套	405.00
290	筒灯头		套	15.50
291	格栅灯		套	193.00
292	吊扇	D=1050mm	台	77.00
293		D=1200mm	台	87.00
294		D=1400mm	台	97.00
295	排风扇		台	67.00
296	单位单扳开关		个	8.50
297	双位单扳开关		个	12.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
298	三位单扳开关		个	14.50
299	四位单扳开关		个	18.80
300	声光控开关		个	31.70
301	二三孔插座		个	14.50
302	防水插座		个	23.80
303	空调插座		个	27.70
304	接线盒		个	2.50
305	开关、插座盒		个	2.50
306	电话插座		个	13.90
307	二位电话插座		个	14.90
308	电视插座		个	13.00
309	二位电视插座		个	17.80
310	信息插座		个	21.80
311	分配电箱		台	495.00
312	总配电箱		台	1630.00
313	户内配电箱		台	380.00
314	开关箱		台	1870.00
315	住宅六户式配电箱		台	830.00
316	住宅七户式配电箱		台	930.00
317	低压配电柜		台	1830.00

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
318	铜芯绝缘导线	BV1.5	m	1.68
319		BV2.5	m	2.20
320		BV4	m	3.57
321		BV6	m	5.46
322		BV10	m	9.24
323		BV16	m	13.80
324		BV25	m	24.05
325		BV35	m	32.76
326		BV50	m	43.80
327		BV70	m	64.16
328		BV95	m	94.08
329		BV120	m	114.45
330		BV150	m	138.60
331	铜芯绝缘导线	BVR0.75	m	0.89
332	铜芯绝缘导线	BVR1.0	m	1.16
333		BVR1.5	m	1.68
334		BVR2.5	m	2.60
335		BVR4	m	4.00
336		BVR6	m	5.76
337		BVR10	m	10.23

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
338	铜芯绝缘导线	BVR16	m	16.02
339		BVR25	m	26.24
340		BVR35	m	38.04
341		BVR50	m	55.40
342	低压电力电缆 VV_{22} 电压等级：0.6/1KV	3*6	m	22.03
343		3*10	m	33.55
344		3*16	m	51.13
345		3*25	m	79.35
346		3*35	m	117.70
347		4*25	m	98.62
348		4*35	m	141.91
349		4*50	m	180.39
350		4*70	m	216.22
351		4*95	m	367.65
352	低压电力电缆 YJV_{22} 电压等级：0.6/1KV	4*10+1*6	m	48.27
353		4*16+1*10	m	74.84
354		4*25+1*16	m	111.97
355		4*35+1*16	m	161.22
356		4*50+1*25	m	199.06
357		4*70+1*35	m	275.11

商洛市建设工程材料信息价

序号	材料名称	规格名称	单位	单价(元)
358	低压电力电缆 YJV_{22} 电压等级：0.6/1KV	4*95+1*50	m	378.11
359		4*120+1*70	m	479.76
360		4*185+1*95	m	704.89
361		4*240+1*120	m	918.67
362	upvc 塑料穿线管	ф16	m	1.90
363		ф20	m	2.50
364		ф25	m	3.50
365		ф32	m	4.50
366		ф40	m	6.80
367		ф50	m	7.90
	十四、消防器材			
368	铝合金消火栓箱（单栓）	800*650*240	套	980.00
369		1000*700*240	套	1385.00
370		1600*700*240	套	1850.00
371		1800*700*240	套	1920.00
372	铝合金消火栓箱（双栓）	1800*700*240	套	2130.00

商洛市建设工程地方材料价格

（本价格为到市县区城内的含税落地价）

单位/元

材料名称	规格型号	单位	商州	洛南	丹凤	山阳	商南	镇安	柞水	备注
标准砖	240*115*53mm（MU10）	千块	370.00	370.00	370.00	380.00	385.00	520.00	530.00	
承重空心砖	240*115*90mm（MU5）	千块	690.00	650.00	640.00	660.00	640.00	630.00	630.00	
加气混凝土砌块	非承重	m^3	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	245.00	245.00	
天然毛沙石		m^3	70.00			50.00				换填用
净砂		m^3	145.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	130.00	
砾石	1–3cm	m^3	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	115.00	
砾石	2–4cm	m^3	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	115.00	
碎石	1–3cm	m^3	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	120.00	
碎石	2–4cm	m^3	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	120.00	
毛石		m^3	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	130.00	110.00	
炉渣		m^3	150.00	160.00	150.00	155.00	140.00	155.00	155.00	
石渣	砂土混石	m^3	14.00（不含装载及运费）							

商洛市二０二五年第一季度房建工程
社会平均建安造价参考指标

附表一　　单位：　元/M^2

结构类型	砖混结构	框架结构	框剪结构	排架厂房
参考指标	1480.00	2400.00	2940.00	2845.00
指标调整系数	以六层为基价，四层以下乘 1.05 系数。底部一层框架乘 1.15 系数，底部二层框架乘 1.2 系数。	以九层为基价，十至十二层乘 1.05 系数，十三至十七层乘 1.10 系数，十八层以上乘 1.25，八层至七层乘 0.95 系数六层以下乘 1.10 系数，教学楼乘 0.9 系数。	以十二层为基价，十一至七层乘 0.90 系数，十三至十七层乘 1.05 系数，十八层以上乘 1.10。	以单层排架结构为基价，钢结构乘以 0.75 系数。
工程内容	包括建筑、最基本的水电设备及安装。不含二次装修。	包括建筑、最基本的水电设备及安装、电梯。不含二次装修。	包括建筑、最基本的水电设备及安装、电梯。不含二次装修。	含吊车梁、消防、通风、电气。

注：本参考指标仅用于建筑安装工程造价估算，不能作为编制最高限价及投标报价的依据；个人建房乘 0.85 系数。

商洛市二０二五年第一季度房建工程
社会平均建安造价参考指标

附表二

结构类型	砖木结构（元/m^2）	彩钢板活动板房（元/m^2）	围墙（元/m）	毛石基础（元/m^3）
参考指标	1575.00	430.00	940.00	455.00
指标调整系数	以单层沿高4米的结构形式为基价，沿高在4米以下乘0.90系数，室外清水墙者乘0.95系数。	以一层为基价，二层乘1.1系数。	以2.5米高、砖基础带地梁、水泥压顶、240厚双面清水墙为基价，墙厚120乘0.55系数，琉璃瓦墙顶乘1.15系数，其他不同高度者可以换算。无基础乘0.90系数。围墙水泥粉刷按30元/M2计算。	以浆砌毛石为基价。
工程内容	包括建筑、最基本的水电设备及安装。不含二次装修。	包括地面处理、板房建筑、最基本的水电设备及安装。	包括土方工程、搭架及砌筑。	含土方工程及砌筑。

注：本参考指标仅用于建筑安装工程造价估算，不能作为编制最高限价及投标报价的依据；个人建房乘0.85系数。

商洛市二０二五年第一季度市政工程
社会平均建安造价参考指标

附表三

结构类型	砼路面	沥青砼路面	桥梁	市政主管网
参考指标	1510.00 （元/m^2）	1530.00 （元/m^2）	5780.00 （元/m^2）	4760.00 （元/m）
工程内容	1、包括路面、路基、人行道、非机动车道、管网、交通设施、照明、绿化。 2、面积为设计红线宽度×轴线长度。 3、路面厚度按26cm计。	1. 包括路面、路基、人行道、非机动车道、管网、交通设施、照明、绿化。 2. 面积为设计红线宽度×轴线长度。 3.路面厚度按上面层4cm、中层6 cm、下面层8 cm计。	1、包括路面、桥梁、桥墩、交通设施、照明。 2、面积为设计桥面宽度×轴线长度。	1、包括给水、雨水、污水管网。 2、工程量为管道轴线长度。 3、给水管按管径500–600的球墨铸铁管计；雨污水管按管径1500–2000的钢筋砼管计。 4、电缆沟工程乘1.3系数。

注：本参考指标仅用于建筑安装工程造价估算，不能作为编制最高限价及投标报价的依据。

商洛市二０二五年第一季度
建筑工程实物量人工成本信息表

1.土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地		㎡	10.00	
01003	人工挖土方	按实际挖方的	m^3	35.00	包括人力（车）场内运输
01004	人工挖沟槽、坑土方（深2m以内）		m^3	40.00	
01006	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	m^3	32.00	

2.架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	㎡	10.50	
02003	外架搭拆（双排步距1.2m）		㎡	15.00	
02005	里架搭拆		㎡	14.30	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直投影面积计算	㎡	16.80	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	2320.00	
02012	整体提升架（爬架）	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	㎡	21.00	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	14.80	
02014	挂拆密目网	按实际挂设的垂直面积计算	㎡	5.60	
02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	㎡	15.00	
02016	安全垂直防护架	按水平搭拆的长度计算	m	17.50	

3.砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m^3	145.00	
03002	砖墙砌筑		m^3	160.00	
03004	多孔、空心砖砌筑		m^3	155.00	
03005	砌块墙砌筑		m^3	135.00	
03006	空心砌块墙砌筑		m^3	140.00	
03030	轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等)	按实际砌筑体积计算	m^3	128.00	
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	㎡	50.00	

3.2 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m^3	80.00	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板保温层		m^3	56.00	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m^3	52.00	
03024	块料保温层		m^3	55.00	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦	按实际铺设面积计算	㎡	38.00	
03029	在混凝土上铺设西班牙瓦、英式瓦		㎡	36.00	

4.模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04001	基础（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	㎡	34.00	
04002	基础（木模板）			36.00	
04032	基础（复合模板）			35.00	
04003	矩形柱、构造柱（钢模板）			34.00	
04004	矩形柱、构造柱（木模板）			35.00	
04033	矩形柱、构造柱（复合模板）			33.00	
04006	矩形梁（钢模板）			34.00	
04007	矩形梁（木模板）			35.00	
04034	矩形梁（复合模板）			34.00	
04010	直形墙（钢模板）			34.00	
04011	直形墙（大型钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	㎡	34.00	
04012	直形墙（木模板）		㎡	35.00	
04013	直形墙（复合模板）		㎡	34.00	
04015	有梁板、无梁板、平板（钢模板）		㎡	33.00	
04016	有梁板、无梁板、平板（复合模板）	按模板与混凝土接触面积计算	㎡	33.00	
04035	有梁板、无梁板、平板（木模板）		㎡	34.00	
04017	直形楼梯（钢模）		㎡	39.00	
04018	直形楼梯（复合模板）		㎡	40.00	
04036	框剪结构		㎡	54.00	
04037	框架结构		㎡	46.00	
04038	混合结构		㎡	34.00	

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m^3	62.00	

5.钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	基础结构钢筋制安	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t	490.00	
05011	主体结构钢筋制安		t	500.00	
05002	预制构件钢筋			480.00	
05003	钢　筋　网			480.00	
05005	片先张法预应力钢筋		t	550.00	
05006	预应力钢筋		t	550.00	
05010	植　　筋	按规格尺寸分类计算	个	4.50	
05012	框剪结构	按建筑面积计算	m^2	52.00	
05013	框架结构			45.00	
05014	混合结构			36.00	

6.混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	60.00	
06002	带形、独立基础	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	60.50	
06003	满堂基础			57.00	
06005	柱			58.00	
06006	梁			59.00	
06007	板（有梁板、无梁板、平板）			61.00	
06008	墙（商品混凝土）（泵送）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	55.00	
06009	楼梯			72.50	
06013	地面、道路（现场搅拌）			54.00	
06031	地面、道路（商品混凝土）（泵送）			40.00	
06032	地面、道路（商品混凝土）（非泵送）			50.00	
06016	基础商品砼浇捣（泵送）			42.00	
06017	主体结构商品砼浇捣（泵送）			45.00	
06019	基础（现场搅拌）			55.00	
06020	主体（现场搅拌）			58.00	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m^3	63.00	
06024	平板			63.00	
06033	桩、柱、梁（商品混凝土）			65.00	

7.防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层（平面）	按实铺面积以平方米计算	㎡	20.00	按单层
07002	卷材防水层（立面）		㎡	21.00	按单层
07003	涂膜防水层（平面）	按实涂防水层面积计算	㎡	20.00	按单层
07004	涂膜防水层（立面）		㎡	20.00	按单层
07005	涂料防水层（平面）		㎡	20.00	按单层
07006	涂料防水层（立面）		㎡	20.00	按单层

8.抹灰工程

8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	㎡	17.00	
08002	外墙面一般抹灰			18.00	
08003	天棚一般抹灰			17.00	
080010	水泥砂浆找平层			8.80	
08011	水泥砂浆楼地面			13.00	
08012	水泥砂浆楼梯面	按水平投影面积计算	㎡	24.50	

8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面(面积在0.08㎡以内)	按实际粘贴面积计算	㎡	39.00	
08018	内墙贴面砖			39.00	
08019	外墙贴面砖			43.00	
08020	贴面砖梁柱面			47.00	
08021	挂贴天然石材墙面	按实际粘贴面积计算	㎡	67.50	
08022	挂贴天然石材梁柱面			68.00	
08023	干挂天然石材墙面			72.00	
08024	干挂天然石材梁柱面			75.00	
08026	贴地砖、缸砖楼地面			31.00	
08027	贴地砖、缸砖楼地面(面积在0.8m2以内)			33.00	
08029	贴天然石材楼地面			31.00	
08030	贴天然石材楼地面(面积在0.8㎡以内)	按实际粘贴面积计算	㎡	33.00	
08032	楼梯铺地砖面	按水平投影面积计算	㎡	39.00	
08033	楼梯铺天然石材面			42.00	
08035	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	10.00	
08036	水泥砂浆踢脚线			8.00	
08037	天然石材踢脚线			10.00	

9.木作与木装修工程

9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装（无门套）	按门窗洞口面积计算	㎡	25.00	
09002	木窗安装（无窗套）			35.00	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	21.00	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	㎡	31.00	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板（含木地龙骨）	按实际铺贴面积计算	㎡	44.00	
09008	毛地板、抹灰面上胶贴硬木地板		㎡	37.00	
09009	成品强化复合木地板安装（含踢脚及收口条）		㎡	35.00	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	11.00	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	㎡	21.00	
09047	隔墙轻钢龙骨制作安装			21.50	
09014	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算		16.00	
09016	贴装饰板面（包括基层板）(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑)			25.50	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	㎡	24.00	
09019	天棚 U 型轻钢龙骨安装			26.00	
09020	天棚 T 型轻钢龙骨安装			24.00	
09021	天棚铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算	㎡	15.50	
09022	天棚纸面石膏板面层		㎡	15.50	
09023	天棚矿棉板面层		㎡	17.00	
09024	天棚铝塑板面层		㎡	21.00	
09025	天棚铝质面板面层		㎡	22.50	
09026	天棚塑料面板面层		㎡	21.00	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰板条安装	按实际安装长度计算	m	9.00	
09029	成品木质装饰线条安装			9.00	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	19.00	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	㎡	42.00	
09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	17.00	

10.油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	㎡	12.50	
10004	木门窗刷清漆三遍		㎡	19.00	
10005	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	㎡	13.50	
10006	木地板刷请清漆三遍			15.50	
10010	木隔断刷调和漆二遍			17.00	
10011	木隔断刷清漆二遍			17.00	
10020	内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)			17.00	
10021	外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)			19.00	
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)			17.00	
10023	钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍调和漆二遍)	按单面洞口面积计算	㎡	16.00	
10024	金属面刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍	按实际刷漆面积计算	㎡	16.00	
10027	外墙面刷乳胶漆			17.00	

11.玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度5㎜以内)	按实际安装玻璃面积计算	㎡	22.00	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	㎡	47.00	含门安装、五金安装

12.金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门安装	按门窗框、扇外围面积计算	㎡	29.00	
12016	铝合金门制安（推拉门）		㎡	29.00	
12017	铝合金窗安装		㎡	24.00	
12018	塑钢门安装		㎡	26.00	
12019	塑钢门制安（推拉门）		㎡	26.00	
12020	塑钢窗安装		㎡	24.00	
12021	铝塑板幕墙安装（含龙骨安装）	按实作面积计算	㎡	52.00	
12022	玻璃幕墙安装（含龙骨安装）			57.00	
12033	铝板幕墙安装（含龙骨安装）			62.00	
12034	石材幕墙安装（含龙骨安装）			72.00	
12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	23.00	
12036	金属栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	㎡	29.00	
12037	成品金属花饰栏杆安装			31.00	

13.其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	15.00	

人工工日单价对照表

执行时间	人工工日单价		备　注
	建筑工程、安装工程、市政工程、园化绿环工程人工工日单价 （元/工日）	装饰工程人工工日单价（元/工日）	
2004 年 5 月 1 日	25.73	28.48	陕建发【2004】45 号
2008 年 1 月 1 日	36	42	陕建发【2007】232 号
2010 年 3 月 1 日	42	50	陕建发【2009】199 号
2011 年 12 月 1 日	55	65	陕建发【2011】277 号
2013 年 8 月 1 日	72.5	86.1	陕建发【2012】181 号
2016 年 1 月 1 日	82	90	陕建发【2015】319 号
2017 年 7 月 1 日	90	100	陕建发【2017】270 号
2018 年 12 月 1 日	120	130	陕建发【2018】2019 号
2021 年 10 月 1 日	136	146	陕建发【2021】1097 号

商洛市建筑施工机械设备租赁市场参考信息价格

（裸机）

名　　称	规格 型号	单位	单价(元)	备 注
砼搅拌机	JZ250	天	55.00	
砼搅拌机	JZ400	天	65.00	
卷扬机	单筒慢速（3T）	天	45.00	
砂浆机	JZ100	天	35.00	
淋灰机	JZ50	天	35.00	
水磨石机	ф500	天	65.00	
水磨石机	ф300	天	45.00	
砼振动器	平板	天	20.00	
砼振动器	插入	天	20.00	
切割机	切钢筋、切地板砖	天	25.00	
砼地面切割机		天	45.00	不带锯片
电焊机		天	55.00	
弯矩机		天	45.00	
钢管		米·天	0.01	
扣件		个·天	0.007	
模板		m^2·天	0.6	
竹排		块·天	0.05	
模板配套拉板、插销		个	0.015	
卡具		套	0.07	
顶柱	钢顶柱	个	0.015	可以升降
回形销		个	0.015	
挖掘机		元/台班	1200.00	不含油
装载机		元/台班	1100.00	不含油
电动吊蓝		台/月	1200.00	

商洛市市区商品混凝土
统一到场价格一览表

（本价格为到城区价格，到乡镇可根据运距增减运费。）

标　号	单价（元/m^3）	备　注
C15	370.00	
C20	380.00	
C25	390.00	
C30	400.00	
C35	415.00	
C40	430.00	
C45	445.00	
C50	460.00	

注:1.以上单价均为到场价，如需泵送每方另加 10.00 元；

2.微膨胀商砼在原标号单价基础上每方另加 10.00 元；

3.早强、缓凝等特殊性商砼在原标号基础上每方增加 10.00 元；

4.抗渗 P6 商品混凝土在原标号单价基础上增加 10 元/m^3，抗渗 P8 商品混凝土在原标号基础上加 15 元/m^3。

商洛永固混凝土工程有限公司
2025 年第一季度商品混凝土报价单

砼强度等级	价格	备注
C15	540 元/ m³	房建价格
C20	550 元/ m³	房建价格
C25	560 元/ m³	房建价格
C30	570 元/ m³	房建价格
C35	585 元/ m³	房建价格
C40	605 元/ m³	房建价格
C45	660 元/ m³	房建价格
C50	725 元/ m³	房建价格
C55	815 元/ m³	房建价格
C60	835 元/ m³	房建价格
C65	855 元/ m³	房建价格
C30	650 元/ m³	桥涵价格
C35	665 元/ m³	桥涵价格
C40	685 元/ m³	桥涵价格
C45	740 元/ m³	桥涵价格
C50	805 元/ m³	桥涵价格

说明：

1、水下灌注桩另加 20 元/m³。

2、如需抗渗，P6 另加 15 元/m³，P8 另加 20 元/m³。

3、如需泵送，另加 15 元/m³。

4、如需防冻，另加 15 元/m³。

5、如在供应过程中原材料价格浮动超过商砼的±5%时，价格另行协商调整。运距超过 5km，每超过 1km 另加 3 元/m³。

6、桥涵混凝土各标号单价在房建混凝土对应标号基础上增加 80 元/方。

7、以上价格为到场含税价格（抵扣 3%的增值税专用发票）。

8、联系电话：18809145577　　18829683236

商洛永固混凝土工程有限公司

报价时间 2025 年 03 月 24 日

商洛市商州亨威混凝土有限公司
商品混凝土报价单

强度等级	单价（元/m³）
C15	540.00
C20	550.00
C25	560.00
C30	570.00
C35	585.00
C40	600.00
C45	630.00
C50	700.00

注：1.以上单价均为到厂价，如需泵送，另外加 15 元/m³ 。

2. 抗渗 P6 商品混凝土在原标号单价基础上增加 15 元/m³ ，抗渗 P8 商品混凝土在原标号基础上加 20 元/m³ 。

3. 若需纤维混凝土增加 15 元/m³ 。

4. 当年 11.15 至次年 3.15 冬季施工期间，商品混凝土单价中另增加冬季施工费 15 元/m³ （以甲方通知为准）。

5. 有非常规要求另议，运距超过 5 公里，每超过 1 公里另加 3 元/m³ 。

6. 以上价格均为含票价格。

7. 如在供应过程中原材料价格浮动超过商砼的±5 时，价格另行协商调整。

联系电话：0914-2556789 13991488118

商洛市商州亨威混凝土有限公司

2025 年 3 月 25 日

商洛市亮山混凝土制品有限责任公司
2025 年第一季度商品混凝土报价单

砼强度等级	价格	备注
C15	540 元/ m³	房建价格
C20	550 元/ m³	房建价格
C25	560 元/ m³	房建价格
C30	570 元/ m³	房建价格
C35	585 元/ m³	房建价格
C40	605 元/ m³	房建价格
C45	660 元/ m³	房建价格
C50	720 元/ m³	房建价格
C55	810 元/ m³	房建价格
C60	830 元/ m³	房建价格
C65	850 元/ m³	房建价格
C30	650 元/ m³	桥涵价格
C35	665 元/ m³	桥涵价格
C40	685 元/ m³	桥涵价格
C45	740 元/ m³	桥涵价格
C50	800 元/ m³	桥涵价格

说明：

1.以上价格均为含票价格。

2.以上单价均为到厂价，如需泵送，另外加 15 元/m³ 。

3.抗渗 P6 商品混凝土在原标号单价基础上增加 15 元/m³ ，抗渗 P8 商品混凝土在原标号基础上加 20 元/m³ 。

4.若需纤维混凝土增加 15 元/m³

5.冬季防冻费单价另增 15 元/m³

6.有非常规要求另议，运距超过 5 公里，每超过 1 公里另加 3 元/m³

7.如在供应过程中原材料价格浮动超过商砼的+5 时，价格另行协商调整。

联系电话:15991995588　　13098229988

商洛市亮山混凝土制品有限责任公司

报价时间 2025 年 3 月 24 日

商洛市誉诚建材有限责任公司
2025 年第一季度商品混凝土报价单

强度等级	单 价（元/m^3）
C20	550
C25	560
C30	570
C35	585
C40	605
C45	660
C50	720

备注：

1. 如需抗渗在原标号单价基础每立方米上 P6 增加 15 元,P8 增加 20 元。

2. 如需防冻在原标号单价基础每立方米增加 15 元；冬季施工防冻时间为当年 11 月 15 日至次年 3 月 15 日。

3.早强、微膨胀、细石、碎石混凝土在原标号单价基础每立方米增加 15 元。

4.如需泵送，每立方米增加 15 元。

5.如在供应过程中原材料价格浮动超过商砼的±5%时，价格另行协商调整。

商洛市誉诚建材有限责任公司

2025 年 3 月 25 日

陕西鑫磊建材有限公司
商品混凝土报价单

（第一季度）

商砼型号	基　价	泵　送	防　冻	合 计 单 价
C15	450	10	/	460
C20	460	10	/	470
C25	470	10	/	480
C30	480	10	/	490
C35	490	10	/	500
C40	510	10	/	520
C45	530	10	/	540
C50	540	10	/	550

注：　1.以上价格含泵送费用，若不泵送每立方减 10 元。

2.抗渗混凝土，P6 每立方加 10 元，P8 每立方加 15 元。

3.冬季施工加防冻剂每立方加 10 元。

4.细石混凝土每立方加 10 元。

联系电话：15591989855

陕西鑫磊建材有限公司

2025 年 3 月 21 日

陕西隆元建设工程有限公司

商品混凝土分公司2025年第一季度报价单

混凝土强度等级	单价（元/m³）	备注
C15	420	
C20	430	
C25	440	
C30	450	
C35	465	
C40	480	
C45	510	
备注	1、以上结算单价均为含税（抵扣3%的增值税专用发票）单价。 2、以上单价均不含泵送费，如需泵送，每立方米砼另加15元。 3、本单价以主材水泥单价变动±5%为基础，如水泥单价涨超过5%，混凝土单价可协商进行调整。 4、若需抗渗（抗渗等级为P6每立方米砼增加15元，P8每立方米砼增加30元），若需防冻每立方米增加15元。（防冻时间：当年11.15-次年3.15日） 5、若需其它附材单价另议。	

陕西隆元建设工程有限公司商品混凝土分公司

联系人： 王　文　　电话：18009142631　　日期：2025.3.21

陕西宏阳商品混凝土工程有限公司混凝土报价单

序号	砼标号	综合单价（元/m^3）
1	C15	490
2	C20	505
3	C25	520
4	C30	535
5	C35	550
6	C40	565
7	C45	580
8	C50	595

1、以上单价为含税含泵送综合结算价。如甲方单次使用泵送时砼量不足 50 立方，则按台班收取泵送费，40-47 米泵 1500 元/台班，49-52 米泵 1800 元/台班，4 小时为一个台班，超过 4 小时按 200/小时收取超时费。运费只含 10 公里之内，超出 10 公里，按照 1.5 元/方/公里标准加收运费。

2、进入冬季施工，加防冻剂单价：15 元/m^3，各种标号砼依次类推。

3、抗渗砼，P6 型每立方米加 15 元、P8 型每立方加 20 元、P12 型每立方加 25 元。

4、细石混凝土每方加 15 元,微膨胀每方另加 15 元,早强混凝土(加早强剂)每立方另加 15 元。

5、泵送所需砂浆单价与同标号混凝土单价相同。

6、开具 3%增值税专用发票。

业务联系电话：13299143888　13038532555

陕西宏阳商品混凝土工程有限公司

2025 年 3 月 20 日

镇安县天源建材有限公司

2025年第一季度商品混凝土报价单

序号	强度等级	砼单价（元/ m3）
1	C15	480
2	C20	490
3	C25	505
4	C30	520
5	C35	535
6	C40	550
7	C45	565
8	C50	580
备注	1、以上单价均为含税泵送到场价；如不需泵送，每立方商砼单价下浮20元整； 2、抗渗商砼，P6在原标号单价基础上增加15元/m³，P8增加20元/m³； 3、泵送润管所需砂浆单价与同标号混凝土单价相同； 4、微膨胀商砼在原标号单价基础上增加 15元/m³； 5、早强、缓凝等特殊性能商砼在原标号单价基础上增加20元/m³； 6、泵送砼，低于50 m³/次，另增加泵送费1000元/次； 7、商砼泵送所需砂浆单价与同标号等级商砼单价相同，非泵送（砌筑、找平等）所使用的砂浆本厂不予提供； 8、C10标号商砼因胶凝材料含量低于泵送要求，所以不能泵送，该单价为自卸单价； 9、在当年11.15—次年3. 15的冬季施工期内，商砼单价中另增加冬季施工费20元/m³； 10、本单价表为碎石砼，砼运距10公里以内，若运距超出范围，每公里增加1.5元/ m³。	

联系电话：0914-5363657　15389522288

陕西酌水知源实业有限公司

宗英砂浆报价单

序号	产品名称	产品规格	单位	含税市场价
1	干混预拌砂浆 DM（砌筑砂浆）	M5　水泥 180 千克，有机物 1.9 千克 散装	吨	470
2	干混预拌砂浆 DM（砌筑砂浆）	M7.5　水泥 200 千克，有机物 1.92 千克 散装	吨	480
3	干混预拌砂浆 DM（砌筑砂浆）	M10　水泥 230 千克，有机物 1.94 千克 散装	吨	490
4	干混预拌砂浆 DM（砌筑砂浆）	M15　水泥 260 千克，有机物 1.96 千克 散装	吨	500
5	干混预拌砂浆 DP（抹灰砂浆）	M5　水泥 190 千克，有机物 1.94 千克 散装	吨	475
6	干混预拌砂浆 DP（抹灰砂浆）	M7.5　水泥 220 千克，有机物 1.92 千克 散装	吨	485
7	干混预拌砂浆 DP（抹灰砂浆）	M10 水泥 240 千克，有机物 1.96 千克 散装	吨	495
8	干混预拌砂浆 DP（抹灰砂浆）	M15　水泥 270 千克，有机物 1.98 千克 散装	吨	505
9	干混预拌砂浆 DS（地面砂浆）	M15　水泥 270 千克，有机物 2.98 千克 散装	吨	495
10	干混预拌砂浆 DS（地面砂浆）	M20　水泥 310 千克，有机物 2 千克 散装	吨	505
11	干混预拌砂浆 DS（地面砂浆）	M25　水泥 350 千克，有机物 2.2 千克 散装	吨	515
	备　注	1、以上单价均为含税（抵扣 13%增值税专用发票）单价。 2、本单价一主材水泥及沙子变动±5%为基础，如水泥沙子单价涨超 5%,砂浆单价可协商进行调整。 3、每年 11 月 15 日至次年 3 月 15 日属冬季施工，预拌砂浆防冻剂费用每吨另加 15 元。 4、出厂价格已计入 20 公里以内运费 30 元/吨，超出 20 公里运距每公里 2 元/吨。 5、如需其他材料单价另议。		

陕西酌水知源实业有限公司

2025 年 3 月 21 日

联系电话：0914-2336567　　陕西省商洛市商州区中小企业创业园 7 号

陕西林强电缆股份有限公司报价单

“林强牌”电线

型号	电压等级：450/750V 单价：元/百米							
标称截面 mm²	ZR-BV	NH-BV	ZR-BVR	NH-BVR	WDZ-BYJ	WDZ-BYJF	WDZN-BYJ	WDZN-BYJF
1	132	137	172	195	140	153	145	159
1.5	176	192	180	213	192	211	214	236
2.5	273	318	285	329	288	317	335	367
4	454	499	466	512	476	525	525	577
6	682	751	701	769	715	787	788	868
10	1136	1250	1159	1272	1194	1314	1313	1444
16	1815	1950	1864	1680	1955	2151	2075	2283
25	2842	3023			2982	3281	3175	3494
35	4001	4245			4201	4622	4457	4903
50	5911	6278			6207	6828	6593	7253

“林强牌”电力电缆

型号	电压等级：0.6/1KV ZR-YJV 0.6/1KV ZR-VV 单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	3.21	6.75	9.00	11.57	13.33	17.68	12.85	13.02
2.5	4.82	9.64	13.49	17.68	20.89	24.10	19.28	20.56
4	6.91	14.30	20.89	25.70	30.53	28.92	28.92	30.10
6	9.97	20.89	28.92	38.56	44.98	33.74	41.77	44.55
10	15.59	32.13	46.59	61.05	70.69	53.02	64.26	69.08
16	24.10	49.81	72.30	96.39	110.85	83.54	104.43	108.71
25	36.95	77.11	112.46	149.41	175.11	128.52	159.05	171.90
35	51.41	102.82	155.84	204.03	242.59	168.69	202.42	229.73
50	69.08	138.16	207.24	311.66	327.73	229.73	276.32	310.06
70	96.39	192.78	289.17	383.96	456.25	321.30	385.56	433.76
95	130.13	260.25	388.77	518.90	616.90	436.97	528.54	587.98
120	163.86	329.34	491.59	655.45	777.55	559.06	684.37	750.24
150	204.03	411.26	615.29	819.32	973.54	676.34	806.46	914.10
185	252.23	506.05	758.27	1010.49	1201.66	846.63	1018.52	1140.62
240	326.12	655.45	983.18	1307.69	1556.70	1090.82	1307.69	1469.95
300	406.45	817.71	1224.15	1630.60	1942.26	1360.71	1633.82	1834.62

备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	电压等级：0.6/1KV ZR-YJV22　0.6/1KV ZR-VV22　单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	4.82	8.83	11.25	13.82	16.54	13.33	14.78	16.07
2.5	7.40	12.05	16.07	19.28	24.10	19.28	20.89	22.49
4	10.92	16.54	22.49	28.92	35.34	27.32	30.53	33.74
6	15.75	22.49	32.13	41.77	49.81	38.56	44.98	48.20
10	25.22	35.34	49.81	64.26	80.33	59.45	69.08	73.90
16	39.36	53.02	75.51	99.60	123.71	91.58	106.03	115.67
25	60.73	80.33	117.28	154.22	191.18	139.77	163.86	176.72
35	78.56	106.03	160.65	208.85	261.86	183.14	207.24	234.55
50	111.65	142.98	212.06	281.14	350.22	247.40	282.74	316.49
70	155.51	197.60	293.99	393.60	496.41	343.79	393.60	448.22
95	210.29	266.68	404.84	538.18	665.09	473.92	544.61	604.04
120	265.08	340.58	506.05	671.52	838.59	602.44	702.05	769.52
150	330.94	424.12	631.36	838.59	1044.23	727.75	827.35	934.98
185	408.38	522.12	777.55	1031.37	1285.20	907.68	1041.01	1163.11
240	529.34	673.13	1000.85	1330.18	1657.91	1166.32	1333.40	1495.66
300	660.76	836.99	1246.64	1654.70	2064.36	1452.28	1661.12	1861.94
备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%								
型号	电压等级：0.6/1KV NH-YJV22　0.6/1KV NH-VV22　单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	5.36	9.72	12.42	15.21	18.21	14.68	16.28	17.68
2.5	8.14	13.26	18.21	21.42	26.56	21.21	23.03	24.75
4	12.00	18.21	24.63	32.13	38.56	30.10	33.63	37.17
6	17.35	24.63	35.34	46.05	54.84	42.41	49.48	53.02
10	27.75	38.56	54.84	70.69	88.89	65.44	76.04	81.29
16	43.30	58.37	83.11	109.24	29.13	100.79	116.64	127.23
25	66.83	88.89	129.06	169.22	210.34	153.80	180.25	194.39
35	86.41	116.74	176.72	230.27	288.10	201.46	228.02	258.01
50	122.82	157.34	233.48	309.30	385.56	272.15	311.02	348.19
70	171.04	217.41	323.44	433.01	546.11	378.18	47.45	493.09
95	231.34	293.45	445.54	592.05	731.49	521.36	599.12	664.45
120	291.64	374.85	556.71	738.99	922.13	662.73	772.30	846.52

150	364.14	466.96	694.55	922.13	1148.65	800.58	910.14	1028.49
185	449.18	574.38	855.73	1134.19	1413.72	998.50	1145.11	1279.42
240	582.28	740.60	1100.99	1462.99	1823.70	1282.96	1466.74	1645.27
300	726.83	920.74	1370.88	1820.70	2270.73	1597.50	1827.24	2048.18
备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%								

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	电压等级：0.6/1KV NH-YJV 0.6/1KV NH-VV 单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	3.55	7.40	9.97	12.69	15.59	12.37	14.14	14.78
2.5	5.30	10.61	14.78	19.28	22.49	17.68	20.89	22.97
4	7.71	15.75	22.49	28.92	35.34	27.32	32.13	33.74
6	10.92	22.49	32.13	41.77	51.41	38.56	46.59	49.81
10	17.68	35.34	51.41	67.47	85.15	62.66	70.69	80.33
16	27.32	54.62	80.33	106.03	130.13	96.39	115.67	122.09
25	40.17	85.15	123.71	163.86	204.03	149.41	175.11	189.57
35	56.23	112.46	171.90	224.91	281.14	195.99	223.31	252.23
50	75.51	152.62	228.12	293.99	398.41	265.08	303.63	340.58
70	106.03	212.06	318.09	422.51	552.64	371.11	424.12	477.14
95	142.98	285.96	427.33	570.31	747.03	504.44	581.55	647.42
120	179.93	363.07	541.40	721.32	941.41	647.42	753.45	825.74
150	224.91	453.03	677.94	901.25	1179.17	780.76	886.79	1005.67
185	277.93	557.46	833.78	1111.70	1453.89	975.15	1119.74	1254.68
240	358.25	721.32	1081.18	1437.82	1882.82	1257.89	1437.82	1616.14
300	446.61	899.64	1346.25	1794.47	2347.10	1571.16	1797.68	2017.76
备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%								
型号	低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJE 0.6/1KV 单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	3.21	7.07	9.48	12.21	14.78	11.89	13.49	13.97
2.5	4.82	10.12	14.14	19.28	22.49	17.68	20.89	22.49
4	7.23	14.94	20.89	27.32	33.74	25.70	30.53	32.13
6	10.28	22.49	30.53	40.17	49.81	36.95	43.38	46.59
10	16.07	33.74	49.81	64.26	80.33	59.45	67.47	75.51
16	25.70	53.02	77.11	101.21	125.31	93.18	109.24	117.28
25	38.56	81.94	118.88	157.44	194.39	141.37	167.08	179.93
35	54.62	107.64	163.86	213.67	268.29	187.97	212.06	240.98

50	72.30	144.59	218.48	319.70	379.13	253.83	290.78	326.12
70	101.21	202.42	303.63	403.24	528.54	355.04	404.84	456.25
95	136.56	273.11	408.05	544.61	713.29	480.35	555.85	616.90
120	171.90	345.40	515.69	687.58	899.64	616.90	718.11	788.80
150	213.67	432.15	645.81	861.08	1126.16	745.42	846.63	960.69
185	265.08	531.76	796.82	1063.50	1388.02	931.77	1069.93	1198.45
240	342.19	689.19	1032.98	1373.56	1796.07	1201.66	1373.56	1543.85
300	427.33	859.48	1285.20	1712.53	2239.46	1500.47	1715.74	1927.80

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	低烟无卤耐火电力电缆 WDZN-YJE 0.6/1KV 单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	3.69	7.71	10.44	13.33	16.07	13.02	14.78	15.59
2.5	5.62	11.09	15.59	20.89	24.10	19.28	22.49	24.10
4	8.04	16.07	24.10	30.53	36.95	28.92	33.74	35.34
6	11.40	24.10	33.74	44.98	54.62	40.17	49.81	53.02
10	19.28	36.95	54.62	70.69	89.96	65.87	73.90	85.15
16	28.92	57.83	85.15	110.85	136.56	101.21	122.09	128.52
25	41.77	89.96	130.13	173.50	213.67	157.44	184.75	199.21
35	59.45	118.88	179.93	234.55	295.60	205.63	234.55	265.08
50	78.72	160.65	239.37	351.83	419.30	277.93	319.70	358.25
70	110.85	223.31	334.15	443.39	579.95	390.38	445.01	501.23
95	151.01	300.42	448.22	599.23	783.97	530.15	610.47	679.55
120	189.57	380.75	568.70	756.67	988.00	679.55	792.01	867.51
150	236.16	475.52	711.68	947.84	1238.62	819.32	931.77	1055.48
185	292.38	584.77	875.55	1169.53	1526.18	1023.35	1175.96	1317.33
240	375.92	758.27	1135.80	1511.72	1976.00	1320.54	1510.11	1696.46
300	469.10	944.62	1413.72	1884.43	2464.37	1649.88	1887.64	2118.98
备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%								
型号	低烟无卤阻燃铠装电力电缆 WDZ-YJE22 0.6/1KV 单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	3.53	8.04	9.64	13.33	16.07	12.85	14.46	15.64
2.5	4.98	11.25	16.07	20.89	24.10	19.28	22.49	23.03
4	8.04	16.07	22.49	30.53	36.95	28.92	33.74	35.34
6	11.25	24.10	33.74	44.98	54.62	40.17	48.20	51.41
10	17.68	36.95	54.62	70.69	88.36	65.87	73.90	83.54

16	28.92	57.83	85.15	110.85	138.16	102.82	120.49	128.52
25	41.77	89.96	130.13	173.50	213.67	155.84	183.14	197.60
35	59.45	118.88	179.93	234.55	295.60	207.24	232.95	265.08
50	80.33	159.05	240.98	351.83	417.69	279.53	319.70	358.25
70	110.85	223.31	334.15	443.39	581.55	390.38	445.01	501.23
95	151.01	300.42	448.22	599.23	783.97	528.54	612.08	677.94
120	189.57	380.75	567.10	756.67	989.60	677.94	790.40	867.51
150	234.55	475.52	710.07	947.84	1238.62	819.32	931.77	1057.08
185	292.38	584.77	877.15	1169.53	1526.18	1024.95	1177.57	1318.94
240	375.92	758.27	1135.80	1511.72	1976.00	1322.15	1511.72	1698.08
300	470.71	946.23	1413.72	1884.43	2462.77	1649.88	1887.64	2120.58

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	低烟无卤耐火铠装电力电缆 WDZN-YJE22 0.6/1KV 单价：元/米							
标称截面 mm²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
1.5	4.82	8.52	11.57	14.46	17.68	14.46	16.07	17.68
2.5	6.43	12.21	17.68	22.49	27.32	20.89	24.10	27.32
4	9.64	17.68	27.32	33.74	40.17	32.13	36.95	38.56
6	12.85	27.32	36.95	49.81	59.45	44.98	54.62	57.83
10	20.89	40.17	59.45	77.11	99.60	72.30	81.94	93.18
16	32.13	64.26	93.18	122.09	151.01	110.85	134.95	141.37
25	46.59	99.60	142.98	191.18	234.55	173.50	204.03	218.48
35	65.87	130.13	197.60	258.65	324.51	226.52	258.65	292.38
50	86.75	176.72	263.47	387.17	461.07	305.24	351.83	393.60
70	122.09	245.80	367.89	488.38	637.79	428.94	489.99	551.03
95	165.47	330.94	493.20	658.67	862.70	583.16	671.52	747.03
120	208.85	419.30	624.93	832.17	1087.61	747.03	870.72	954.26
150	260.25	523.72	782.37	1042.62	1362.31	901.25	1024.95	1161.50
185	321.30	642.60	963.90	1286.81	1678.80	1126.16	1293.24	1449.06
240	412.88	833.78	1249.86	1662.73	2173.60	1452.28	1661.12	1866.75
300	515.69	1039.41	1555.09	2072.39	2710.17	1815.35	2077.21	2331.04

备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%

型号	控制电缆 KVV 450/750V 单价： 单位：元/米						
标称截面 mm²	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	10
2 芯	1.08	3.26	4.64	7.30	11.07	15.93	26.67
3 芯	3.65	4.56	6.61	10.44	15.99	23.58	38.91

4 芯	4.64	5.92	8.60	13.71	21.36	31.10	51.40
5 芯	5.73	7.30	10.61	17.27	26.47	38.62	64.09
6 芯	6.81	8.65	12.65	20.62	31.65	46.19	76.90
7 芯	7.75	9.92	14.49	23.65	36.44	53.34	88.82
8 芯	8.74	11.19	16.69	26.80	41.63	61.27	101.34
12 芯	13.07	16.79	24.57	39.68	61.76	90.64	
14 芯	15.14	19.44	28.49	46.05	71.75	105.41	
16 芯	17.14	22.08	32.40	52.81			
19 芯	20.17	25.97	38.26	62.33			
24 芯	25.30	32.69	48.44	78.51			
27 芯	28.33	36.58	54.22	88.05			
30 芯	31.28	40.79	60.11	97.58			
37 芯	38.59	49.94	73.66	119.85			
备注：KVV22 上浮 5%，NH-KVV 上浮 10%，NH-KVV22 上浮 15%							

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	光伏发电专用线 PV1-F　AC 0.6/1KV　单价：元/米					
标称截面 mm²	1.5	2.5	4	6	10	16
单价：元/米	2.33	3.59	6.00	8.83	15.16	24.49

型号	铝合金电力电缆 TC90-YJHLV　单价：元/米					
标称截面 mm²	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
10	20.89	27.32	32.13	24.10	28.92	30.53
16	28.92	35.34	44.98	35.34	38.56	41.77
25	41.77	54.62	64.26	51.41	57.83	61.05
35	54.62	67.47	83.54	61.05	70.69	77.11
50	67.47	89.96	112.46	80.33	93.18	102.82
70	93.18	122.09	151.01	106.03	125.31	138.16
95	118.88	157.44	200.82	144.59	168.69	181.54
120	147.80	200.82	249.01	181.54	210.46	229.73
150	187.97	252.23	310.06	220.10	249.01	281.14
185	232.95	306.85	383.96	271.50	313.27	348.62
240	297.21	393.60	486.77	345.40	393.60	438.58
300	364.68	480.35	600.83	422.51	489.99	543.00
400	477.14	629.75	790.40	555.85	579.95	706.86

型号	铝合金电力电缆 YJHLV22　单价：元/米					
标称截面 ㎜²	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
10	27.32	32.13	38.56	28.92	35.34	35.34
16	35.34	41.77	51.41	38.56	44.98	48.20
25	51.41	61.05	70.69	54.62	64.26	67.47
35	61.05	86.75	89.96	67.47	73.90	83.54
50	73.90	109.24	115.67	83.54	96.39	112.46
70	96.39	128.52	178.33	112.46	136.56	160.65
95	144.59	181.54	220.10	168.69	191.18	204.03
120	171.90	220.10	274.72	200.82	236.16	252.23
150	210.46	271.50	332.55	242.59	274.72	303.63
185	255.44	329.34	403.24	293.99	338.98	371.11
240	316.49	409.66	502.84	364.68	419.30	461.07
300	383.96	496.41	613.68	445.01	509.27	562.28
400	493.20	642.60	793.61	568.70	618.51	719.71
备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%						

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	柔性防火电缆 NG-A(BTLY)　单价：元/米							
标称截面 ㎜²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
10						123.81	142.44	151.55
16	56.33	112.67	154.65	202.42	237.45	178.43	208.63	224.05
25	79.37	160.01	224.59	289.92	354.50	268.50	303.31	332.22
35	102.60	207.46	295.07	380.75	473.92	336.83	371.96	419.19
50	139.02	278.25	392.20	513.65	635.43	450.68	513.55	568.70
70	180.90	365.21	520.72	685.44	842.99	593.76	676.98	743.27
95	235.62	479.92	684.58	902.42	1105.91	780.66	903.28	996.14
120	293.99	593.76	854.87	1123.69	1390.27	985.96	1146.72	1253.71
150	355.90	726.46	1055.26			1173.17	1334.04	1492.23
185	432.15	891.83						
240	528.33							
300	636.39							
400	825.85							

型号	刚性防火电缆 YTTW　单价：元/米							
标称截面 ㎜²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1 芯	3+2 芯	4+1 芯
10						193.96	221.27	248.16
16	101.32	177.47	227.38	288.31	339.41	279.86	290.57	330.51
25	128.20	257.68	337.15	414.59	485.16	356.33	415.66	428.61
35	154.55	311.34	417.26	507.87	589.48	435.80	494.49	553.71
50	227.91	398.41	517.83	660.28	840.09	590.76	693.58	755.70
70	264.54	538.28	706.65	884.00	1029.56	782.58	865.91	959.62
95	326.55	680.30	884.97	1079.78	1319.47	973.97	1125.30	1206.27
120	379.89	797.68	1050.65	1342.39	1618.50	1187.74	1373.78	1494.05
150	453.25	938.09	1270.32				1386.09	1709.10
185	540.21	1088.68						
240	632.53							
300	794.79							
400	985.11							
备注：阻燃级别按以上价格：A 类上浮 10%，B 类上浮 8%，C 类上浮 5%								

陕西林强电缆股份有限公司报价单

型号	架空绝缘电缆　单位：元/米				
标称截面 ㎜²	JKLYJ-1KV	JKYJ-1KV	JKY-1KV	JKLV-1KV	JKV-1KV
10	1.95	13.30	13.30	2.11	13.45
16	3.08	21.22	21.22	3.35	21.44
25	4.53	32.91	32.91	4.82	33.17
35	6.33	46.06	46.06	6.70	46.42
50	8.72	65.52	65.52	9.17	65.92
70	11.83	91.38	91.38	12.37	91.87
95	16.02	123.97	123.97	16.72	124.60
120	19.84	156.23	156.23	20.62	156.96
150	24.85	195.35	195.35	25.83	196.24
185	30.67	240.92	240.92	31.86	242.03
240	39.59	312.35	312.35	41.10	313.75

广东鼎新高新科技股份有限公司材料报价单

产品名称	规格型号	单位	价格	备注
CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材（强力交叉膜、单面粘、双面粘）	湿铺 I 型 1.5mm	㎡	48 元	广东鼎新高新科技股份有限公司 全国免费热线：400-9987333 联系电话：18509141551 网址：http://www.dxgk.net
	湿铺 I 型 2.0mm	㎡	50 元	
CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材（强力交叉膜、单面粘、双面粘）	湿铺 II 型 1.5mm	㎡	52 元	
	湿铺 II 型 2.0mm	㎡	56 元	
CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材(PET 膜、单面粘）	湿铺 I 型 1.5mm	㎡	53 元	
	湿铺 II 型 1.5mm	㎡	58 元	
CCB 高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘）	湿铺 I 型 1.5mm	㎡	53 元	
	湿铺 II 型 1.5mm	㎡	58 元	
CCB 高密封反应粘结型聚酯胎湿铺防水卷材（双面粘）	湿铺 II 型 3.0mm	㎡	185 元	
CCB 反应型节点密封膏	I 型	Kg	38 元	

北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司

产品价格报价单

材 料 名 称	型号及规格	品 牌	单位	价格	备注
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE3	宇阳泽丽	m^2	42	GB18242-2008
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE4	宇阳泽丽	m^2	45	GB18242-2008
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE3	宇阳泽丽	m^2	43	GB18242-2008
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE4	宇阳泽丽	m^2	47	GB18242-2008
APP 塑性体改性沥青防水卷材	APP II PY PE3	宇阳泽丽	m^2	46	GB18243-2008
APP 塑性体改性沥青防水卷材	APP II PY PE4	宇阳泽丽	m^2	49	GB18243-2008
弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材)化学阻根-北京园林所检测报告	SBS II PY PE PE4	宇阳泽丽	m^2	82	GB18242-2008 GB/T35468-2017
聚乙烯)PVC)耐根穿刺 防水卷材	PVC P 1.5	宇阳泽丽	m^2	98	GB12952-2011 GB/T35468-2017
聚乙烯)PVC)耐根穿刺 防水卷材	PVC H 1.5	宇阳泽丽	m^2	83	GB12952-2011 GB/T35468-2017
热塑性聚烯烃)TPO:耐根穿刺防水卷材	TPO P 1.5	宇阳泽丽	m^2	98	GB27789-2011
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET1.5	宇阳泽丽	m^2	38	GB23441-2009
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET2.0	宇阳泽丽	m^2	40	GB23441-2009
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE2.0	宇阳泽丽	m^2	43	GB23441-2009
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE3.0	宇阳泽丽	m^2	45	GB23441-2009
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE4.0	宇阳泽丽	m^2	49	GB23441-2009
渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材	湿铺 E 类 1.5	宇阳泽丽	m^2	53	GB/T35467-2017
渗透反应型高聚物改性沥青自粘防水卷材	预铺 PY 类 4.0	宇阳泽丽	m^2	62	GB/T23457-2017
压敏型高分子自粘胶膜 防水卷材)预铺	非沥青基 P 类 1.2	宇阳泽丽	m^2	55	GB/T23457-2017
压敏型高分子自粘胶膜 防水卷材)预铺	非沥青基 P 类 1.5	宇阳泽丽	m^2	59	GB/T23457-2017
压敏型高分子)TPO)自粘胶膜防水卷材)预铺	非沥青基 P 类 1.5	宇阳泽丽	m^2	62	GB/T23457-2017

预制双高分子膜基防水卷材	预铺 3.0	宇阳泽丽	m^2	113	GB/T23457-2017
自保护高分子自粘防水卷材	1.5	宇阳泽丽	m^2	78	GB/T35467-2017
高分子聚乙烯丙纶	400g/0.7	宇阳泽丽	m^2	26	GB/T26518-2011
高分子聚乙烯丙纶	600g/0.9	宇阳泽丽	m^2	29	GB/T26518-2011
聚氯乙烯)PVC	外露 P 类 1.2	宇阳泽丽	m^2	52	GB12952-2011
聚氯乙烯)PVC	外露 P 类 1.5	宇阳泽丽	m^2	55	GB12952-2011
单组份聚氨酯防水涂料	I 型 20kg/桶	宇阳泽丽	kg	25	GB/T19250-2013
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	20	JC/T2428-2017
Js 防水涂料	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	18	GB/T23445-2009
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	50kg/桶	宇阳泽丽	m^2	38	Q/DXYZL0002-2017
SR 水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	40	Q/DXYZL0003-2022
液体防水卷材	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	30	Q/DXYZL0006-2019
金属屋面防水涂料	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	32	JG/T375-2012
水泥基渗透结晶防水涂料	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	20	GB18445-2012
高聚物改性沥青水乳型防水涂料	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	15	JC/T408-2005
丙烯酸防水涂料	20kg/桶	宇阳泽丽	kg	22	JC/T864-2008

单位名称：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司　全国统一服务热线：4006900816
联系人：朱先生　电话：15609141777　15353900445
地址：河北省廊坊市固安县固安工业园区南区　网址 owww.yyzIfs.com

中油佳汇防水科技深圳股份有限公司报价单

材料名称	规格型号	单位	单价（元）	备注
JH-C100 自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎）	Ⅰ型 2.0mm	m^2	47	中油佳汇防水科技深圳股份有限公司 全国统一服务热线 4008-258-269 网址:www.cn-pwcn 联系方式 15129639933 19909141030
	Ⅰ型 3.0mm	m^2	51	
	Ⅰ型 4.0mm	m^2	53	
	Ⅰ Ⅰ型 3.0mm	m^2	53	
	Ⅰ Ⅰ型 4.0mm	m^2	57	
JH-C200 PET 自粘聚合物该性沥青防水卷材	Ⅰ型 1.5mm	m^2	40	
	Ⅰ型 2.0mm	m^2	45	
JH-C300 强力交叉膜自粘聚合物改性沥青防水卷材（单面）	Ⅰ型 1.5mm	m^2	55	
	Ⅰ型 2.0mm	m^2	60	
JH-W100 湿铺、预铺式防水卷材（聚酯胎）（单面）	Ⅰ型 2.0mm	m^2	51	
	Ⅰ型 3. 0mm	m^2	53	
	Ⅰ型 4. 0mm	m^2	58	
	Ⅰ Ⅰ型 3. 0mm	m^2	57	
	Ⅰ Ⅰ型 4. 0mm	m^2	60	
JH-W200 PET 湿铺防水卷材	Ⅰ型 1 . 5mm	m^2	47	
	Ⅰ型 2. 0mm	m^2	51	
JH-W300 GTR 反应型高分子聚酯防水卷材	Ⅰ型 1 . 5mm	m^2	56	
	Ⅰ型 2. 0mm	m^2	60	
JH-W3000 反应粘接型交叉模高分子防水卷材（单面）	Ⅰ型 1 . 5mm	m^2	69	
	1 型 2. 0mm	m^2	76	
JH-P100 高分子复合自粘防水卷材（沥青基）	1 型 1. 5mm	m^2	65	
	Ⅰ型 2. 0mm	m^2	71	
	Ⅰ Ⅰ型 1,5mm	m^2	72	
JH-P200 费沥青基高分子自粘胶防水卷材（带砂）	Ⅰ型 1.5mm	m^2	58	
	Ⅰ型 2.0mm	m^2	84	

JH-N100SBS 弹性体性沥青防水卷材	Ⅰ型 3.0mm	m^2	51	
	Ⅰ型 4.0mm	m^2	55	
	Ⅰ Ⅰ型 3.0mm	m^2	56	
	Ⅰ Ⅰ型 4.0mm	m^2	61	
JH-N200 APP 塑性体改性沥青防水卷材	Ⅰ型 3.0mm	m^2	48	
	Ⅰ型 4.0mm	m^2	51	
	Ⅰ Ⅰ型 3.0mm	m^2	52	
JH-N300 耐根穿刺改性沥青防水卷材	II 型 4.0mm（化学阻根）	m^2	125	
	II 型 4.0mm 复合铜胎基	m^2	180	
JH-N400 阻燃型改性沥青防水卷材	Ⅰ型 4.0mm	m^2	140	
JH-N500 耐盐碱型改性沥青防水卷材	Ⅰ Ⅰ型 4.0mm	m^2	100	
JH-N600 道桥用聚合物改性沥青防水卷材	Ⅰ型 4.0mm	m^2	130	
	Ⅰ Ⅰ型 4.0mm	m^2	135	
JH-N700 高铁、桥梁专用改性沥青防水卷材	4.0mm	m^2	138	
JH-G300 非固化橡胶沥青防水卷材	“JH”	kg	43	
JH-J100 高聚合物水泥防水涂料	GB/T2345-2009	kg	32	
JH-J300 丙烯酸多功能高分子防水涂料	JC/T864-2008	kg	38	
JH-J200 水泥基渗透结晶型防水涂料	GB/1844-2012	kg	32	
JH-A100 单组份聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T19250-2013	kg	32	
JH-A101 双组份聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T19250-2013	kg	38	
JH-A105 非焦油聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T19250-2013	kg	36	

西牛皮防水科技有限公司系列防水材料报价单

序号	材料名称	规格型号	单位	单价（元）	
1	CPS 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017HD1.5	㎡	77.00	
2	CPS-CL 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017ES1.5	㎡	86.00	
3		GB/T 35467-2017ED1.5			
4	CPS-CL 反应粘结型高分子湿铺防水卷材（耐根穿刺型）	Q/XNP 07-2019ES1.5	㎡	128.00	
5		Q/XNP 07-2019ED1.5			
6	CPS 现制防水卷材 T/CECS 10017-2019《现制水性橡胶高分子复合防水卷材》	现制卷材防水层 1.5 mm	㎡	159.00	西牛皮防水科技有限公司 地址：广西南宁市兴宁区三塘镇西牛皮科技园 电话:0771-5623151
7		胶料	kg	51.00	
8		胎基	㎡	18.00	
9	CPS×橡胶态防水涂料	Q/GXJYS08－2018	kg	51.00	
10	CPS 节点防水密封膏	Q/XNP 19-2021 I 型	kg	51.00	西牛皮防水西安办事处 地址：西安市未央区尚苑路 4995 号大普科技园 4 栋 5 层 电话：15388625198 15129142427
11	水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	kg	46.00	
12	JS 水泥聚合物防水涂料	GB/T 23445-2009 II 型	kg	18.00	
13	一品能 CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材，T/CECS10173-2022《皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材》	1.5mm 双面粘	㎡	86.00	
14		2.0mm 双面粘	㎡	92.00	
15	一品能 CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材，T/CECS10174-2022《预铺复合防水卷材》	1.5mm（YT 型）（≥1.5 厚柔性片状材料+≥3.0 厚预铺保护结合层）	㎡	128.00	
16		2.0mm（YT 型）（≥1.5 厚柔性片状材料+≥3.0 厚预铺保护结合层）	㎡	138.00	

杭州法莱科技有限公司产品报价单

编号	材料名称	规格型号	单位	单价（元）	品牌	产品说明	备注
1	FLYW 防塌陷排水板	FLYW-H20	㎡	98.00	法莱宝	材质：PVC 全新料；防土工布塌陷支柱设计，保证高于 1.5 公分排水空间，压缩强度≥400kpa；	杭州法莱科技有限公司 咨询电话：0571-85284766 总部电话：13186988880 地址：浙江省杭州市江干区九盛路 9 号东方电子商务园 A03 幢 203 室
2	FLYW 防塌陷排水板	FLYW-H30	㎡	118	法莱宝	材质：PVC 全新料；防土工布塌陷支柱设计，保证高于 2 公分排水空间，压缩强度≥400kpa；	
3	FLYQ 沟渠蓄排水板	FLYQ-H20	㎡	148	法莱宝	材质：PVC 全新料；压缩强度≥400kpa，全封闭沟渠设计和带有蓄水、排水功能，满足顶板蓄水要求；	
4	FLYX 蓄排水板	FLYX-H20	㎡	88	法莱宝	材质：PVC 全新料；压缩强度≥400kpa;带有蓄水、排水功能，满足顶板蓄排水要求；	
5	FLYS 渗透水收集管	FLYS-Φ150	m	263	法莱宝	材质：PVC-U；全封闭平底形状设计，上部半圆，两端挑檐，双竖筋支撑，通过两侧排水孔进行渗透水收集和导流；	
6	土工布	200g	㎡	7	法莱宝	材质：国标聚酯无纺布；	
7	连接配件	DP100	㎡	50	法莱宝	包含二通、三通、四通、弯头、透气管和外接等，配套用于 FLYS 渗透水收集管连接，形成有组织的减压排水管网；	
8	溢流滤渗井	标准	个	7800	法莱宝	含溢流过滤器，铝质；渗管，HDPE 材质，截污蓝，不锈钢材质，聚酯土工布。适用于海绵城市下凹绿地快速排水和调蓄；	
9	观察井	标准	套	2500	法莱宝	刚度≧12.5KN/㎡，配置专用安全井盖	
10	FLY 网格型雨水回收系统	标准	㎡	160	法莱宝	系统包含 FLYW-H20 排水板、FLYS 渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等	

11	FLY 网格型雨水回收系统	标准	㎡	190	法莱宝	系统包含 FLYW-H30 排水板、FLYS 渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等	
12	FLY 全密闭沟渠式蓄排水防护系统	标准	㎡	240	法莱宝	系统包含 FLYQ 沟渠蓄排水板 H20、FLYS 渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等	
13	FLYG 拱桥排水板	FLYG-H20	㎡	78	法莱宝	材质：PVC 全新料；大开孔圆弧设计保证了≥350kpa 的抗压强度，连续拱桥设计起到了减震和防面层开裂作用；	
14	FLYN 防护排水板	FLYN-H10	㎡	56	法莱宝	材质：绿色 PVC 全新料；抗压强度≥250kpa，主要作用于墙面防潮抗渗保温作用；	
15	双层锚栓	SMS-Φ50	个	6	法莱宝	材质：绿色 PVC 全新料；配套用于 FLY 拱桥型防潮排水系统侧墙排水板与侧墙主体的固定；	
16	PVC 排水排气管	FWP-35	m	80	法莱宝	适用于防水保温屋面，起导流排气作用；	
17	PVC 十字排水板	FZ-H15	㎡	38	法莱宝	适用于种植顶板、屋面；	
18		FZ-H20	㎡	48	法莱宝	适用于种植顶板、屋面；	
19		FZ-H25	㎡	68	法莱宝	适用于种植顶板、屋面；	
20	PVC 十字防渗排水板	FD-H15	㎡	38	法莱宝	适用于地下室底板；	
21		FD-H20	㎡	48	法莱宝	适用于地下室底板；	

商洛鑫圣源新型保温建材有限公司报价单

序号	材料名称	规格型号	单位	单价（元）
1	鑫圣源轻质复合保温免拆模板	3000×600×105 mm	㎡	140.00
2	鑫圣源单面彩钢酚醛复合风管/板	3000×1200×20 mm	㎡	120.00/28
3	鑫圣源双面铝箔酚醛复合风管/板	3000×1200×20 mm	㎡	98.00/22
4	鑫圣源双面彩钢酚醛复合风管/板	3000×1200×20 mm	㎡	148.00/35
5	鑫圣源单面彩钢酚醛复合风管系统	标准配置	㎡	228.00
6	鑫圣源双面铝箔酚醛复合风管系统	标准配置	㎡	190.00
7	鑫圣源双面彩钢酚醛复合风管系统	标准配置	㎡	288.00
8	鑫圣源改性酚醛复合 A 级保温板	900×600 mm 45 kg/m³	m³	750.00
9	鑫圣源改性酚醛复合 A 级保温板	900×600 mm 50 kg/m³	m³	800.00
10	鑫圣源改性酚醛 B1 级保温板	900×600 mm 45 kg/m³	m³	600.00
11	鑫圣源玄武岩改性聚苯乙烯保温板	900×600 mm 50 kg/m³	m³	500.00
12	鑫圣源粘接砂浆	25 kg/袋	吨	750.00
13	鑫圣源抹面砂浆	25 kg/袋	吨	800.00
14	鑫圣源外墙腻子	25 kg/袋	吨	1000.00
15	鑫圣源保温装饰一体板（铝板）	900×600×40 mm 铝板+酚醛板	㎡	400.00
16	鑫圣源保温装饰一体板（石材）	900×600×40 mm 石材+酚醛板	㎡	580.00
17	法兰型材	PVC	m	18.00
18	法兰型材	铝合金	m	30.00
19	鑫圣源装饰装修用净化功能板	2440×1200 mm	㎡	50.00
20	鑫圣源医用抗菌功能饰面材料	2440×1200 mm	㎡	60.00
21	鑫圣源金属复合保温装饰集成板	2440×1200 mm	㎡	60.00

陕西迈特斯科新材料有限公司

报 价 单

货物名称	等级强度	单价（元/吨）	备注
		散装	
砌筑砂浆	DMM5	300	
	DMM7.5	305	
	DMM10	310	
抹灰砂浆	DPM5	300	
	DPM10	310	
	DPM15	320	
地面砂浆	DSM15	320	
	DSM20	330	

报价说明：

1.以上报价均为散装报价，工地砂浆罐由我方提供；

2.袋装砂浆在此基础上每吨加 80 元。

3.以上单价均为含税价（税率 13%）；

4.冬季施工添加防冻剂每吨增加 10 元（每年 11 月 15 日—次年 3 月 15 日）。

陕西迈特斯科新材料有限公司

2025 年 3 月 20 日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司产品报价单

材料名称	规格型号	单位	单价/元	备注
SAM-920 自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET 膜）	1.5mm 无胎 国标	m^2	49.00	北京东方雨虹防水技术股份有限公司 王盼朝 13210803588
	2.0mm 无胎 国标	m^2	55.00	
SAM-921 高强型自粘沥青防水卷材(PET 膜)	H 1.5mm 无胎 国标	m^2	73.00	
	H 2.0mm 无胎 国标	m^2	77.00	
SAM-921 高延伸自粘沥青防水卷材（交叉层压膜）	E 1.5mm 无胎 国标	m^2	75.00	
	E 2.0mm 无胎 国标	m^2	80.00	
SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型加 5 元）	3.0mm 聚酯胎 国标	m^2	57.00	
	4.0mm 聚酯胎 国标	m^2	63.00	
SAM-924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材(2mm 加 5 元)	H 1.5mm 纤维增强高分子膜 国标	m^2	55.00	
SAM-923 安妥坡屋面专用防滑自愈合防水卷材	SAM923PE1.5-20-AT	m^2	85.00	
SBS 改性沥青防水卷材（3 厚Ⅱ型加 5 元；4 厚Ⅱ型加 5 元。）	Ⅰ型 3.0mm -20℃ 国标	m^2	45.00	
	Ⅰ型 4.0mm -20℃ 国标	m^2	55.00	
ARC-701 SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材（聚酯胎）	4.0mm 国标	m^2	118.00	
TKB-500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材(银色抗辐照膜，非外露)	Ⅰ型 3.0mm -20℃ 国标	m^2	55.00	
	Ⅰ型 4.0mm -20℃ 国标	m^2	65.00	
TKB-530 太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材	4.0mm 国标	m^2	170.00	
TKB-210 太空堡耐候自粘沥青防水材料	TKB210-GAL1.5-20-WH	m^2	85.00	
SAM-940 聚酯胎自粘沥青防水卷材（预铺反粘）	4.0mm 聚酯胎 国标	m^2	68.00	
PSD-520 预铺防水卷材	4.0mm GB/T 23457-2017	m^2	85.00	
PSD-520PLUS 预铺防水卷材	PSD-520(PLUS)PYS4-10-BK	m^2	86.00	
PBW-620 铝箔面自粘沥青隔汽防水卷材	Q/SY YHF 0110-2016	m^2	50.00	
PBW-630 含玻纤胎自粘沥青防水卷材	Q/SY YHF 0112-2016	m^2	70.00	
PBW-650 矿物粒料 SBS 改性沥青防水卷材	Q/SY YHF 0113-2016	m^2	89.00	
热塑性橡胶（TPR）防水卷材	TPR-YPM-1.5-1.2*20	m^2	105.00	
	TRR-YPBZ-1.5-1.2*20	m^2	105.00	
	TPR-ZZ-1.5-1.2*20	m^2	115.00	
	TPR-ZZ-1.2-1.2*20	m^2	105.00	
	TPR-DJ-1.2-1.2*20	m^2	125.00	

零坡度有组织排蓄水系统	PSB-N-2.75*12-15	m^2	系统 160	
	PSB-G-2.75*12-15.2	m^2	系统 160	
	PSB-G-2.75*12-19	m^2	系统 160	
BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF 0135-2019	Kg	20.00	
JSA 聚合物水泥防水涂料	Ⅰ型 GB/T 23445-2009	Kg	18.00	
	Ⅱ型 GB/T 23445-2009	Kg	15.00	
SPU-301 单组分聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T 19250-2013	Kg	29.00	
GES-310A 类单组分聚氨酯防水涂料	GB/T 19250-2013	Kg	30.00	
BCW-408 高强水性橡胶沥青防水涂料	JC/T 408-2005	Kg	26.00	
SPU-311 双组分聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T 19250-2013	Kg	25.00	
PMC-422 易涂型高效防水灰浆	JC/T2090-2011	Kg	15.00	
JS+高环保聚合物水泥防水涂料	GB/T 23445-2009	Kg	13.00	
PCC-501 水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	Kg	46.00	
PCC-502 水泥基渗透结晶型防水剂	GB 18445-2012	Kg	110.00	
SPU306 白色单组份聚氨酯防水涂料	SPU306S1-25	Kg	35.00	
VPC-100 透气性柔性涂料	VPC100-20	Kg	45.00	
GES300-20 无溶剂单组份聚氨酯防水涂料	GES300SI-20	Kg	66.00	
DMSC 无溶剂硅烷改性聚醚防水涂料	MSC212-20	Kg	55.00	
	MSC211-20	Kg	55.00	
PMT 热塑性聚烯烃防水卷材(增强型)TPO1.5mm/1.8mm	1.5mm GB27789-2011	m^2	107.00	
	1.8mm GB27789-2011	m^2	115.00	
	1.6mm(自粘) 片材 GB27789-2011	m^2	143.00	
HDPE 自粘胶膜防水卷材	1.2mm GB/T 23457-2017	m^2	108.00	
	1.5mm GB/T 23457-2017	m^2	115.00	
PMH3041 高分子自粘胶膜防水卷材（基层自粘）阻根	PMH3041-1.2-1.2*20	m^2	89.00	
	PMH3041-1.5-1.2*20	m^2	99.00	
BSP360 背粘型高分子自粘胶膜防水卷材	BSP360-1.2-1.2*20	m^2	85.00	
	QTBSP360-1.2-1.2*20	m^2	85.00	
	QTBSP360-1.5-1.2*20	m^2	95.00	

浙江伟星新型建材股份有限公司材料报价单

	规格	PN1.0MPa	PN1.25MPa	PN1.6MPa		规格	单价	规格	单价
PE给水管	dn20	-	-	13.29	PE-RT II型热力管S5 PN1.6MPa	dn32	31.5	dn90	132.9
	dn25	-	18.33	18.33		dn40	48.51	dn100	173.31
	dn32	22.32	23.16	27.51		dn50	75.63	dn110	208.23
	dn40	29.46	35.79	43.26		dn63	120.12	dn125	272.22
	dn50	45.45	55.2	67.11		dn75	167.91	dn135	339.51
	dn63	72.42	88.02	106.2		dn90	242.88	dn150	437.88
	dn75	97.77	119.31	141.87		dn110	362.1	dn170	588.3
	dn90	140.58	171	205.5		dn160	768.66	dn225	1096.26
	dn110	209.37	253.23	305.07		dn200	1198.08	dn280	1759.68
	dn160	437.79	534	647.52		dn225	1518	dn315	2165.4
	dn200	683.7	831.3	1009.23		dn355	3763.71	dn450	4996.11
	dn250	1062.84	1300.47	1571.61	PE钢丝网骨架复合管材	规格	1.0MPa	1.6MPa	2.0MPa
	dn315	1691.07	2065.29	2494.23		dn50	-	131.01	148.92
	dn355	2151.96	2618.61	3166.11		dn63	-	165.9	212.1
	dn400	2720.43	3321.27	4019.88		dn75	-	217.17	241.89
	dn450	3446.82	4206.81	5091.15		dn90	-	261.06	302.76
	dn500	4259.07	5191.98	6281.67		dn110	273.6	331.14	385.5
	dn560	5335.11	6513.24	7870.2		dn160	439.02	577.05	736.86
	dn630	6757.83	8233.02	9971.01		dn200	621.21	790.71	1000.56
	dn710	9069	11060.49	13391.13		dn250	1028.61	1231.17	1428.21
	dn800	11499.72	14029.89	16982.34		dn315	1459.47	1689.81	2237.91
	dn900	14546.76	17774.13	-		dn400	2172.24	2503.32	-
	dn1000	17978.43	21648.3	-		dn450	2682.84	3008.34	-
	dn1200	24764.22	-	-		dn500	3335.52	3958.02	-

HDPE双壁波纹管	规格	SN4	SN8		SN10		SN12.5	密封圈
			普通	扩口增强	普通	扩口增强		
	ID200	83.94	98.76	-	121.11	-	134.58	10.5
	ID225	93.6	110.1	114.27	135.15	140.79	150.18	10.8
	ID300	159.24	187.32	192.03	229.89	236.25	255.45	21.6
	ID400	242.34	285.12	291.39	364.5	372.96	404.97	50.4
	ID500	384.12	-	451.89	-	582.33	647.04	72
	ID600	561.6	-	660.69	-	810.87	900.96	111.6
	ID800	1021.89	-	1202.19	-	1622.94	1803.3	198
	ID1000	1661.64	-	1954.86	-	2399.13	2665.71	315
PPR给水管	规格	1.25Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	PVC排水管	规格	价格
	dn20	-	30.93	39.84	48.39		dn40x2.0	23.91
	dn25	40.2	48.93	63.87	81.06		dn50x2.0	25.86
	dn32	65.67	78.93	100.17	131.76		dn63x2.1	33.12
	dn40	109.5	136.71	166.83	203.76		dn75x2.3	44.4
	dn50	174.9	206.49	262.59	318.84		dn90x3.0	75.72
	dn63	277.89	332.34	409.32	501.15		dn110x3.2	82.5
	dn75	389.85	452.25	535.47	641.52		dn160x4.0	163.8
	dn90	544.32	653.82	767.76	956.49		dn200x4.9	266.04
	dn110	809.1	971.43	1150.26	1361.97	地源热泵	规格	价格
	dn125	1184.07	1415.46	1682.79	-		dn25×en2.3	18.33
	dn160	1936.62	2320.65	2758.05	-			
铝塑复合管	规格	2.0Mpa		规格	2.0Mpa			
	dn20	65.73		dn40	236.07		dn32×en3.0	27.51
	dn25	97.68		dn50	389.25			
	dn32	160.29		dn63	606.81			
地　址：西咸新区沣西新城红光大道2677号伟星新材西安工业园　　联系电话：13867630208								

陕西岭南佳泰建筑节能材料科技有限公司

材 料 报 价 单

名称	规格	单位	数量	单价
ALC 板材	3000×600×100	M^3	1	450
	3000×600×150	M^3	1	450
	3000×600×200	M^3	1	450
砂加气砼砌块	600×100×240	M^3	1	240
	600×170×240	M^3	1	240
	600×200×240	M^3	1	240
	600×240×240	M^3	1	240
	600×300×240	M^3	1	240

说明：

1、本价格为包含运至工地的综合单价，包含材料、运输、装卸、税金（13%增值税）等各项费用的综合单价；

2、板材长度也可根据设计要求定制；

3、交货时间根据合同协商决定；

4、产品质量符合国家质量标准；

报价日期：2025.3.25

三棵树涂料股份有限公司报价单

产品类别	规格/包装	单价
一、外墙漆类		
SGE000 外墙乳胶漆	27KG/桶	22 元/kg
SGT503 弹性亚光外墙漆	27KG/桶	28 元/kg
SGT103 高级弹性拉毛外墙漆	27KG/桶	31 元/kg
SSF100 水性氟碳漆	27KG/桶	90 元/kg
SSF200 水性氟碳金属外墙漆	21KG/桶	128 元/kg
二、内墙漆类		
SGI001A 优净内墙工程漆	30KG/桶	9 元/kg
SG1201 优净防霉内墙漆	26KG/桶	15 元/kg
SWI001 无机矿物内墙涂料	27KG/桶	33 元/kg
SGI500 强效霉净墙面漆	25KG/桶	30 元/kg
SG1602 医盾净味抗菌墙面漆	26KG/桶	29 元/kg
SMI820 净味五合一墙面漆	28KG/桶	38 元/kg
三、真石漆、质感漆、岩片漆		
ZSG100-11 优质真石漆	35KG/桶	9 元/kg
ZSG100-13 高耐候真石漆	35KG/桶	12 元/kg
ZSG100-17 免罩面真石漆	35KG/桶	16 元/kg
ZSG200-11 质感型装饰涂料	33KG/桶	11 元/kg
ZSG200-09A 喷涂型非通体质感涂料	33KG/桶	12 元/kg
ZSG300-11 优质岩片漆	35KG/桶	13 元/kg
四、天彩石（水包水、水包砂）、恒彩石类		
ZSG400-10 高耐候耐水天彩石漆	20KG/桶	42 元/kg
ZSG600 三棵树天彩石砂彩漆	24KG/桶	34 元/kg
ZSG600-10 三棵树砂彩麻石	24KG/桶	39 元/kg
SGE100A 天彩石背景色漆（平面）	25KG/桶	38 元/kg
SGE100C 天彩石砂彩漆底中合一	25KG/桶	46 元/kg
ZSG800 恒彩石	26KG/桶	37 元/kg
ZSG800-10 三棵树恒彩麻石	32KG/桶	28 元/kg
SDE800 恒彩石底中合一	26KG/桶	29 元/kg
ZSG200-22 流彩砂	33KG/桶	24 元/kg
五、石灰石漆类		
ZSG901A 天彩石石灰石点料	23KG/桶	29 元/kg
ZSG901B 天彩石石灰石线条料	23KG/桶	25 元/kg
ZSG901C 天彩石石灰石擦色料	23KG/桶	41 元/kg
ZSG901 天彩石石灰石主材	28KG/桶	17 元/kg

六、底漆类		
SGD103 外墙通用底漆	25KG/桶	23 元/kg
SGD206 质感真石漆专用底漆	25KG/桶	126 元/kg
SGD205A 天彩石专用底漆	18KG/桶	34 元/kg
七、罩面漆类		
SGM118 墙清臻彩罩面涂料	18KG/桶	28 元/kg
SGM114 墙清霾净罩面涂料	18KG/桶	33 元/kg
SGM102 耐候型硅丙罩面清漆	18KG/桶	43 元/kg
SGM104A 天彩石专用罩面清漆（哑光）	18KG/桶	47 元/kg
八、岩棉板		
BWB400/BWB400P 外墙用岩棉板	1200*600*60*140 密度*5 张/包	6900 元/吨
BWB600/BWB600P 屋面用岩棉板	1200*600*90*160 密度*3 张/包	7500 元/吨
BWB700/BWB700P 幕墙用岩棉板	1200*600*90*90 密度*3 张/包	6900 元/吨
BWB500/BWB500P 外墙用岩棉条	1200*1500*60*100 密度*20 张/包	6500 元/吨
九、一体板		
三棵树真石漆保温装饰板	1220*2440	280 元/㎡
三棵树天彩石保温装饰板	1220*2440	320 元/㎡
三棵树氟碳金属漆保温装饰板	1220*2440	360 元/㎡
十、防水涂料类		
SGW102 聚合物水泥防水涂料（JSⅡ）	50kg/组	28 元/kg
SGW109 水泥基渗透结晶型防水涂料	25KG/袋	30 元/kg
SGW200 单组分聚氨酯防水涂料（SINB）	25KG/桶	37 元/kg
SGW201 双组分聚氨酯防水涂料（SINB）	30kg/组	36 元/kg
SGW700 非固化橡胶沥青防水涂料	17kg/桶	30 元/kg
SGW720 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	65KG/桶	47 元/kg
十一、防水卷材类		
SGW500 弹性体[SBS)改性沥青防水卷材(聚酷胎)	SBSⅠPY PE PE 3 10	46 元/㎡
	SBSⅠPY PE PE 4 10	55 元/㎡
SGW510 高聚物耐根穿刺防水卷材	ⅡPY PE PE 4 10	135 元/㎡
SGW511 铜胎基弹性体改性沥青防水卷材	ⅡPYCUPEPE4-10	186 元/㎡
SGW630 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	预铺 P 砂 1.2/1.5 40	48 元/㎡
SGW808 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	P1.5*2-40	70 元/㎡
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯膜 PET)	ⅠNPET 膜 PET1.2 20	42 元/㎡
	ⅠNPET 膜 PET1.5 20	49 元/㎡
湿铺高分子膜基防水卷材	湿铺 H S F 膜 PET 1.5 20	63 元/㎡

十二、地坪类		
底漆		
SDP-100A（B)流展型环氧底漆/固化剂	20kg/组	81 元/kg
SDP-102A(B)水性环氧底漆/固化剂	20kg/组	90 元/kg
SDP-105A(B)无溶剂环氧底漆/固化剂	24kg/组	98 元/kg
SDP-106A(B)无溶剂聚氨酯底漆/固化剂	25KG/组	126 元/kg
中涂		
SDP-200A(B)流展型环氧中层漆/固化剂	25KG/组	51 元/kg
SDP-202A(B)水性环氧中涂漆/B 组份	25KG/组	62 元/kg
面漆		
SDP-300A（B)流展型环氧面漆/固化剂	25KG/组	82 元/kg
SDP-305A（B)流展型纹理防滑漆/固化剂	25KG/组	92 元/kg
SDP-301A（B)无溶剂环氧自流平面漆/固化剂	25KG/组	103 元/kg
SDP-318A（B)无溶剂聚氨酯面漆/固化剂	26KG/组	163 元/kg
SDP-319A（B)聚氨酯超耐磨面漆/固化剂	25KG/组	248 元/kg
十三、工程腻子类		
SGN702 外墙抗裂粗底腻子	25KG/袋	3.2 元/kg
SGN700 外墙工程腻子	25KG/袋	3.4 元/kg
SGN720 柔性外墙腻子	25KG/袋	4 元/kg
SGN710 瓷砖翻新腻子	25KG/袋	5.2 元/kg
SNN600Y 健康内墙腻子	25KG/袋	2.8 元/kg
SNN600F 健康耐水防霉腻子	25KG/袋	3.6 元/kg
十四、石膏		
SNN616 工程轻质抹灰石膏	25KG/袋	3.1 元/kg
十五、瓷砖胶类		
SCJ001 工程瓷砖粘结剂	25KG/袋	2.8 元/kg
SCJ002 优易施地砖满装找平胶浆	25KG/袋	2.6 元/kg

以上信息由三棵树涂料股份有限公司提供

联系人： 三棵树工程城市经理 张林强 400-8823-777 15809282926

陕西汇丰通达物资有限责任公司报价单

名称	报价	备注
钢管	0.01 元/米	2025 年 3 月 21 日
扣件	0.007 元/套	
轮扣式脚手架	2.5 元/吨	
盘扣式脚手架	4.5 元/吨	
顶丝	0.02 元/根	
套管	0.015 元/根	
内插管	0.015 元/根	
工字钢	0.2 元/米	
镀锌钢跳板	0.2 元/块·天	
方钢	0.030 元/米·天	
梁夹具	0.4 元/天·套	
钢板 2m×6m	40 元/块·天	
钢木龙骨	0.03 元/米·天	
镀锌钢架板	0.025 元/平米·天	
外架网片 1.2*1.8 米	0.2 元/平米·天	

陕西汇丰通达物资有限责任公司

2025 年 3 月 21 日